

湛江市疾病预防控制中心文件

湛疾控〔2024〕39号

签发人：张明辉

关于2024年第一季度湛江市用户水龙头水质监测信息公开表的报告

湛江市卫生健康局：

根据广东省卫生健康委印发的《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019年版）》有关要求，我中心收集汇总了2024年第一季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表，现将公开表呈上，请审核并予以公开。

附件：2024年第一季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表

湛江市疾病预防控制中心

2024年4月10日

附件

赤坎区 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	赤坎区寸金二横路 9 号（岭南师范学院附属中学西校区）	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 8 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	赤坎区南方路六横路与南方路交叉口西南 100 米（恒享花园）	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 8 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	湛江市赤坎区南桥南路 7 号钟仔饮食店表前	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 8 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	赤坎区南桥北路 3 号赤坎办事处	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 8 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	湛江市赤坎区劳动横巷 4 号	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 8 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	赤坎区民主路赤坎区人民医院对面	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	赤坎区北云路2号(中共湛江市委委员会门口)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	赤坎区金豪路金城三区8号(金小小面包金城店)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	赤坎区海田东三路8号(邓禄普轮胎专卖店)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	赤坎区百金路(第一中学金沙湾学校)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	赤坎区军民路海边渔村餐厅	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
12	湛江市第十七小学（赤坎区北桥路7号）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	赤坎区海北路78号民记小厨餐饮店	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	赤坎区海滨大道北180号（沙湾街道办事处后面）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
15	湛江市赤坎第七中学（赤坎区幸福路65号）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	湛江市第二十八中学（赤坎区人民大道北）	东菊水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	赤坎区中山一路（市公安家属院）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
18	湛江市赤坎区湾北路4号(达和实业有限公司)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	赤坎区南桥南路新澳燃气宿舍	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	湛江市赤坎区康顺路38号(公路局工程一处宿舍)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

霞山区 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	霞山区人民大道南 106 号第二技工学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	霞山区椹川大道 18 号（湛江市霞山实验中学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 1 月 23 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	霞山区椹川大道南 108 号新兴街道综治信访维稳中心	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	霞山区椹川大道中 72 号屋山家私城	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 1 月 23 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	霞山区红新路三巷 57 号（湛江市第五小学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	霞山区椹川大道西四路易达租车	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	霞山区解放西路30号龙凤花园门口	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	霞山区解放西路27号华南大酒店	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	霞山区建设路10号万裕豪苑小区右侧	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	霞山区新尚路13号湛江金海粮油公司	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	霞山区人民大道南20号自来水办公楼	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	霞山区工农路10号工农街道办	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	霞山区海宁一横路2号(湛江市第二中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

14	霞山区工农东二路37号星光幼儿园	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	霞山区文明东路5号湛江中医学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	霞山区民治路134号(湛江市第二中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	霞山区工农东路22号(湛江市第六中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	霞山区海滨大道南侧海滨码头市委和三星宿舍	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	霞山区民治路185号大院	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	霞山区解放西路(湛江市第二十三中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	坡头区南油四区公交站	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	坡头区南油五区扬帆楼	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	坡头区南油迎宾馆	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	坡头区南调中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	坡头区海东小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	坡头区南油医院	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	坡头区海湾南路三十二中	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	坡头区南调中心小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	坡头区南油美食城	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	南油三区市场怡兴餐厅	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	湛江市二中海东中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	坡头区南调街道办	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	坡头区坡头镇人民政府	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
14	坡头区爱周中学	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌、PH值结果不达标。	总大肠菌群 33MPN/100mL(标准值为不应检出 MPN/100mL) 大肠埃希氏菌 33 MPN/100mL(标准值为不应检出 MPN/100mL) PH值 5.3(标准值为 6.5-8.5)	建议煮开后方可饮用;PH值偏低对健康无明显影响。
16	湛江市坡头区麻斜田头仔村	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	湛江市坡头区麻斜街中心小学	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	湛江市坡头区林口小学	湛江市坡头区福泽自来水厂有限公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	湛江市坡头区龙头镇聚和园酒楼	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	湛江市坡头区龙头镇冠中小小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	湛江市坡头区龙头镇甘舍村	坡头区龙头镇甘舍村水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
22	湛江市坡头区龙头镇山岱村	坡头区龙头镇山岱村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,PH值结果不达标。	PH值5.9(标准值为6.5-8.5)	对健康无明显影响。

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
23	湛江市坡头区官渡中学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
24	湛江市坡头区官渡中心小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

麻章区 用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第1季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	麻章区金康西路21碧桂园售楼中心	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	麻章区瑞云中路121号麻章中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	麻章区麻赤路1号麻章中心小学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	麻章区麻赤路6号湛江市技师学院	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	麻章区南通路8号自助办税	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	麻章区南乐南路湛江卫校	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
8	麻章区政通路麻章区政府	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	湛江市财贸学校	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	麻章区沙墩村学院路博文公寓	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	麻章区太平镇仙村下村	仙村下村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为PH指标不合格。	PH检测值为5.8(标准值为6.5~8.5)。	对健康无明显影响。
14	麻章区太平镇东黄村	西关村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
15	麻章区太平自来水厂	太平自来水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	麻章区湖光镇高梅村	高梅供水工程	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	麻章区湖光镇乔北村	乔北供水工程	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	麻章区麻章镇七星岭村	迈龙供水工程	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和范围内评价为达标。

开发区 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	开发区海滨中路 5 号海洋大学海滨校区	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	开发区人民大道中 23 号之 5 机场小区	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	湛江市开发区人民大道中 22 号实验学校	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 18 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	开发区乐山东路 1 号老野粥档	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	开发区海滨中路 4 号俊雅童蒙幼儿园	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	湛江市开发区人民大道中 32 号市环保局	霞山水厂 (有时南国调部分赤坎水厂)	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 1 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	开发区海景路208号湛江市港城中学	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	开发区龙平北路2号湛江市第二中学	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	开发区乐怡路9号恒福美地	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	开发区乐怡路22号山海华府	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	开发区东简街道第十三小学	东简水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为色度、浑浊度超标,其他所检指标均达标。	色度的检测值为18度(标准限值为≤15度),浑浊度的检测值为1.6NTU(标准限值为≤1NTU)	过滤、沉淀、烧开后方可引用。

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
12	开发区东山街道双林药业	东海岛水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	开发区民安街道那何村	民安那何供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	开发区民安街道龙舍村龙光小学	民安龙舍供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	开发区东简街道坡角村	东简坡角供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	开发区东山街道调山村调山小学	东山调山供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	开发区硇洲镇硇洲淡水小学	硇洲水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检测,结果为游离氯不合格,其他所检指标均达标。	游离氯的检测值为<0.01mg/L(标准限值为0.05~2mg/L)。	对健康无影响

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
18	开发区碓洲镇村场村	碓洲村场供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	所检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群的检测值为49MPN/100mL(标准限值为不应检出MPN/100mL),大肠埃希氏菌的检测值为5MPN/100mL(标准限值为不应检出MPN/100mL)。	烧开后方可饮用
19	开发区碓洲镇黄屋村	碓洲黄屋供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年1月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(3) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和标准要求范围内评价为达标。

廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第1季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	廉江市罗州街道西街84号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
2	廉江市城南街道石城大道106号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
3	廉江市城南街道石城大道东105号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
4	廉江市城南街道东环路64号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	廉江市罗州街道人民大道东路南一横巷31号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	廉江市罗州街道五一路9号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	廉江市城北街道塘山南路31号5号铺	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	廉江市城北街道环市北路163号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	廉江市城北街道中环四路81号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	廉江市城北街道九洲江大道北132号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	廉江市吉水镇鹤岭村九中旁	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月2日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
12	廉江市城北街道罗州大道西 209 号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 1 月 2 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	廉江市城北街道罗州大道 88 号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 1 月 2 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	廉江市城北街道罗州大道东 59 号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 1 月 2 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	廉江市城北街道角湖垌村 42 号	廉江市自来水公司(塘山水厂)	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 1 月 2 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	廉江市石角镇二中路	廉江市顺景水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 1 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌群不达标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群不达标检测值为 5MPN/100ml (标准为不得检出 MPN/100ml)	建议烧开后饮用。

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	廉江市河唇镇河唇路	雷州青年运河管理局渠道水电管理所	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	廉江市和寮镇和寮圩黄花大道东一横	广东盈波建设工程有限公司和寮镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度、铁不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标检测值为7.23NTU(标准限值为≤1NTU)MPN/100ml),铁不达标检测值为0.37mg/L(标准限值为≤0.3)	无法说明健康风险,建议加强沉淀过滤后饮用。
19	廉江市安铺镇南六街168号	安铺镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
20	廉江市安铺镇安顺大道95号	安铺镇河堤自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	廉江市横山镇水厂办公室	横山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为PH值不达标,其余所检指标均达标。	PH值为5.53(标准值为6.5-8.5)	对健康无明显影响。
22	廉江市青平镇水厂办公室	青平镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
23	廉江市车板镇水厂办公室	车板镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标,检测值为4.15NTU(标准限值为≤1NTU)	建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。
24	廉江市营仔镇营仔圩人民路7号	营仔镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
25	廉江市高桥镇东风路	高桥镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为浑浊度不达标,其他所检指标均达标。	浑浊度不达标检测值为4.22NTU(标准限值为≤1NTU)	建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。
26	廉江市雅塘镇廉雅路88号	雅塘镇供水站	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为肉眼可见物、浑浊度不达标,其他所检指标均达标。	肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标检测值为7.71NTU(标准限值为≤1NTU)	建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。
27	廉江市石颈镇水厂办公室	石颈镇盛长自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
28	廉江市长山镇河堤路11号	长山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群为9MPN/100ml(标准为不得检出MPN/100ml),大肠埃希氏菌为9MPN/100ml(标准为不得检出MPN/100ml)	建议烧开后饮用。
29	廉江市石岭镇十里街	石岭镇自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
30	廉江市塘蓬镇水厂办公室	塘蓬镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年1月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标,其他所检指标均达标。	总大肠菌群为2MPN/100ml(标准为不得检出MPN/100ml),大肠埃希氏菌为2MPN/100ml(标准为不得检出MPN/100ml)	建议烧开后饮用。

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
31	廉江市 680 县道与中华路交叉口西南 140 米	新民镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
32	廉江市良垌镇兴业路 2 号	良垌镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 2 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）作为评价标准，检测值在标准限值和范围要求内评价为达标。

吴川市用户吴川市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	塘尾街道塘马村(塘尾中心小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
2	塘尾街道高屋村(高屋小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
3	大山江街道岭圩村(大山江中心小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
4	大山江街道钟毓山村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	海滨街道清源村(清源小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	博铺街道广化东路(太阳花幼儿园)	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	博铺街道新城北区(博铺中心小学)	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	梅菪街道隔海路(向阳小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	梅菪街道新华西路(吴川市第四中学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	海滨街道海港大道南(吴川市第二中学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	塘缀镇黄桐山村	吴川市塘缀镇自来水有限公司	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	黄坡镇地脊村23号	吴川市西供水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	吴阳镇霞街(吴阳中心小学)	吴川市吴阳镇自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月10日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
14	浅水镇边塘村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	兰石镇墩头村	吴川市兰石自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	振文镇宁屋村(宁屋小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月15日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	樟铺镇沙城村(樟铺镇中心幼儿园)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月16日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	覃巴镇龙田村(龙田小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	长岐镇兰溪村(兰溪小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	王村港镇海田村(王村港中心小学)	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和标准范围内评价为达标。

徐闻县 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	徐闻县曲界镇愚公楼村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	徐闻县和安镇后湖村委会后海村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	徐闻县锦和镇外罗圩后湾村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	徐闻县新寮镇南湾村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	徐闻县锦和镇坑口村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 1 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	徐闻县迈陈镇那郎村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 1 月 17 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	徐闻县西连镇迈谷村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	徐闻县角尾乡北注村委会昌寸村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	徐闻县下洋镇墩尾村委会墩尾村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	徐闻县前山镇深水村	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	徐闻县海安镇坑仔村	愚公楼供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	徐闻县龙塘镇木棉村委会木棉村	坑口供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	徐闻县下桥镇下洋仔村	后湾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月17日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	徐闻县城北乡塌斗园村	李宅供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	徐闻县南山镇角厢村	迈谷供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	徐闻县徐城街道城东大道114号	那郎供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	徐闻县徐城街道木棉路8号	下洋仔供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	徐闻县徐城街道新二路15号	佳吉供水工程和	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	徐闻县徐城街道东方二路9号	南湾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	徐城街道宾桥路15号	深水供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
21	徐城街道东方一路27号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
22	徐城街道红旗一路2号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
23	徐城街道民主一路43号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
24	徐城街道贵生路27号邓贵家	角厢供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
25	徐城街道文塔路23号	塌斗园供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(3) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

雷州市 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	雷州市第一小学（圣官前巷 007 号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
2	雷州市第三小学（镇北社区圣官前巷 33 号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
3	雷州四中（群众大道 24 号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
4	实验中学（师范前巷 125 号）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
5	雷城镇群众大道 009 号	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 1 月 30 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	实验小学 (西湖六横路 东125号)	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024年 1月30日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除 外)。	经检测,结 果为所检指 标全部合 格。		
7	雷州市新城 加油站	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024年 1月30日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除 外)。	经检测,结 果为所检指 标全部合 格。		
8	雷州市西湖 大道隆景小 区	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024年 1月30日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除 外)。	经检测,结 果为所检指 标全部合 格。		
9	附城镇下广 加油站	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024年 1月30日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除 外)。	经检测,结 果为所检指 标全部合 格。		
10	雷州市农机 局办公楼院 内	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024年 1月30日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除 外)。	经检测,结 果为所检指 标全部合 格。		
11	西湖街道西 湖大道306 号(超级堡)	雷州市华 洋水务有 限公司	雷州市疾 控中心	雷州市疾 控中心	2024年 1月30日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除 外)。	经检测,结 果为所检指 标全部合 格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
12	雷州市骨科医院（二次供水）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
13	雷州市樟树湾小区一区（二次供水）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
14	雷州市樟树湾小区二区（二次供水）	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月30日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
15	客路镇第二小学校内	雷州市客路镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
16	沈塘镇平余村委会	雷州市沈塘镇平余村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月29日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	杨家镇镇政府院内	雷州市杨家镇杨家村委饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果铁不符合标准,其余所检项目全部合格。	铁监测值为0.34mg/L(标准值为0.3mg/L)	铁含量超标对人体健康无明显影响
18	企水镇渔业管区陈小玲家	雷州市企水镇渔业自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
19	纪家镇人民政府院内	雷州市纪家镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
20	白沙镇官茂村王永团家	雷州市白沙镇官茂村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
21	松竹镇松竹村委杨宅村	雷州市松竹镇杨宅村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
22	南兴镇第二小学校内	雷州市甜泉自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
23	雷高镇初级中学校内	雷州市恒胜新能源电力有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
24	附城镇宾合小学校内	雷州市附城镇宾合村委饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果浑浊度、铁、PH不符合标准,其余所检项目全部合格。	浑浊度监测值为14.18NTU(标准值为3NTU)、铁监测值为0.34mg/L(标准值为0.3mg/L)、PH监测值为6.01(标准值为6.5-8.5)	浑浊度、PH超标无法说明健康风险,铁含量超标对人体健康无明显影响,建议沉淀后使用。
25	龙门镇第三初级中学校内	雷州市龙门镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月25日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
26	唐家镇中心小学校内	雷州市廉泉供水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果PH不符合标准,其余所检项目全部合格。	PH监测值为4.92(标准值为6.5-8.5)	无法说明健康风险

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
27	东里镇东里中学校内	雷州市大众自来水有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2023年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
28	调风镇初级中学校内	雷州市调风镇文杰水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
29	英利镇初级中学校内	雷州市英利镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
30	覃斗镇塘边村村李硕家	雷州市覃斗镇社区农业队	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
31	乌石镇中心小学校内	雷州市乌石镇供水所	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
32	北和镇中心小学校内	雷州市北和镇村委会供水站	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年1月26日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

遂溪县 用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 1 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	遂城镇府前路27号金小小西饼店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
2	遂城镇府前路31号潮味东记粉面王	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
3	遂城镇人民路31号旺记饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
4	遂城镇河路群佳宾馆	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	遂城镇农林路8号梁磨肠粉店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	遂城镇农林路46号新家饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	遂城镇建设路14号舒丽发廊	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	遂城镇河滨路遂溪县疾病预防控制中心	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	遂城镇人民路30号春桃美食品坊	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	遂城镇文东路77号盛丰苑饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	遂城镇坑里园村	坑里园村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	河头镇河头圩海燕生活超市	遂溪县甘源自来水有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	建新镇溪北村	溪北村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
14	洋青镇洋青圩庆丰园酒家	洋青镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	城月镇扶良西村	扶良西村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	港门镇港门圩兴毅饭店	港门镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
17	界炮镇北潭坡村	北潭坡村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	乌塘镇梁村村	梁村村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月22日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	草潭镇麻公村	麻公村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	乐民镇乐民政府饭堂	乐民自来水有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
21	岭北镇押册村	押册村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月19日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为总大肠菌群不合格。	总大肠菌群值:2MPN/100mL(标准值不应检出)	烧开后方可饮用
22	北坡镇怡新居饭店	北坡镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024年1月18日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

