

湛江市疾病预防控制中心文件

湛疾控〔2024〕127 号

签发人：张明辉

关于 2024 年第三季度湛江市用户水龙头水质 监测信息公开表的报告

市卫生健康局：

根据广东省卫生健康委印发的《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019 年版）》有关要求，我中心收集汇总了 2024 年第三季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表，现将公开表呈上，请审核并予以公开。

附件：2024 年第三季度各县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表

湛江市疾病预防控制中心

2024 年 11 月 22 日

附件

赤坎区用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	赤坎区寸金二横路 9 号（岭南师范学院附属中学西校区）	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	赤坎区南方路六横路与南方路交叉口西南 100 米（恒享花园）	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 9 月 24 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	湛江市赤坎区南桥南路 7 号钟仔饮食店表前	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	赤坎区南桥北路 3 号赤坎办事处	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	湛江市赤坎区劳动横巷4号	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	赤坎区民主路赤坎区人民医院对面	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	赤坎区北云路2号（中共湛江市委委员会门口）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	赤坎区金豪路金城三区8号（金小小面包金城店）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	赤坎区海田东三路8号（邓禄普轮胎专卖店）	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月21日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

10	赤坎区百金路(第一中学金沙湾学校)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	赤坎区军民路海边渔村餐厅	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月13日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	湛江市第十七小学(赤坎区北桥路7号)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月21日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	赤坎区海北路78号民记小厨餐饮店	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	赤坎区海滨大道北180号(沙湾街道办事处后面)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		

15	湛江市赤坎第七中学(赤坎区幸福路65号)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	湛江市第二十八中学(赤坎区人民大道北)	东菊水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标		
17	赤坎区中山一路(市公安家属院)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月11日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	湛江市赤坎区湾北路4号(达和实业有限公司)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	赤坎区南桥南路新澳燃气宿舍	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) 2.氨氮指标。	经检测,结果为所检指标均达标。		
20	湛江市赤坎区康顺路38号(公路局工程一处宿舍)	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月14日	1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) 2.氨氮指标。	经检测,结果为所检指标均达标。		

霞山区用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	霞山区人民大道南 106 号第二技工学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	霞山区椹川大道 18 号（湛江市霞山实验中学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	霞山区椹川大道南 108 号新兴街道综治信访维稳中心	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	霞山区椹川大道中 72 号屋山家私城	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	霞山区红新路三巷 57 号（湛江市第五小学）	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	霞山区湛川大道西四路易达租车	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	霞山区解放西路30号龙凤花园门口	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	霞山区解放西路27号华南大酒店	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	霞山区建设路10号万裕豪苑小区右侧	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
10	霞山区新尚路13号湛江金海粮油公司	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	霞山区人民大道南20号自来水办公楼	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	霞山区工农路10号工农街道办	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	霞山区海宁一横路2号(湛江市第二十中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

14	霞山区工农东二路 37 号星光幼儿园	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		
15	霞山区文明东路 5 号湛江中医学校	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		
16	霞山区民治路 134 号(湛江市第二中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		
17	霞山区工农东路 22 号(湛江市第六中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		
18	霞山区海滨大道南侧海滨码头市委和三星宿舍	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 16 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		
19	霞山区民治路 185 号大院	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		
20	霞山区解放西路(湛江市第二十三中学)	霞山水厂	湛江市疾病预防控制中心	湛江市疾病预防控制中心	2024 年 8 月 15 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质 常规指标(放射性指标除外)。	经检测, 结 果为所检指 标均达标。		

坡头区用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	坡头区南油四区公交站	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
2	坡头区南油五区扬帆楼	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
3	坡头区南油迎宾馆	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
4	坡头区海东小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

5	坡头区南油医院	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	坡头区南调中心小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	坡头区南油美食城	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	南油三区市场怡兴餐厅	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	坡头区南调街道办	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 26 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	坡头区坡头镇人民政府	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

11	坡头区爱周中学	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	湛江市坡头区麻斜街中心小学	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	湛江市坡头区麻斜田头仔村	湛江市坡头自来水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	湛江市坡头区林口小学	湛江市坡头区福泽自来水厂有限公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
15	湛江市坡头区龙头镇聚和园酒楼	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

16	湛江市坡头区龙头镇冠中小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 14 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	湛江市坡头区官渡中学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	湛江市坡头区官渡中心小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	湛江市坡头区南三镇镇政府	湛江市坡头区南三镇白沙圩村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 13 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	湛江市坡头区南三镇蟳蜆村	湛江市坡头区南三镇蟳蜆村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 13 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

麻章区用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	麻章区金康西路 21 碧桂园售楼中心	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	麻章区瑞云中 路 121 号麻章中学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	麻章区麻赤路 1 号麻章中心小学	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	麻章区麻赤路 6 号湛江市技师学院	麻章水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	麻章区南通路 8号自助办税	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024年9 月4日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
6	麻章区南乐南 路湛江卫生学 校	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024年9 月4日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
7	麻章区民乐西 街74号麻章甲 状腺专科医院	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024年9 月4日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
8	麻章区政通路 麻章区政府	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024年9 月4日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
9	麻章区瑞庆路 18号麻章镇陈 平中医诊所	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024年9 月4日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
10	湛江市财贸学 校	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024年9 月4日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		

11	麻章区沙墩村 学院路博文公寓	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
12	麻章区麻章镇 金川路 86 号麻 章区第一中学	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
13	麻章区湖光镇 广东海洋大学 湖光校区	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
14	麻章区麻章镇 中心幼儿园	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
15	麻章区麻章镇 金康西路后湾 村	麻章 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		
16	麻章区太平镇 东风街 76 号太 平中学	太 平 自来 水厂	湛江市疾 控中心	湛江市疾 控中心	2024 年 9 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 所规定的水 质常规指标(放射性指标除外)	经检测, 结果为所 检指标均 达标。		

17	麻章区湖光镇金兴村	金兴村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年9月3日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为总大肠菌群、铁指标不合格。		
18	麻章区湖光镇乔北村	乔北村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	麻章区麻章镇七星岭村	迈龙村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年9月4日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	麻章区太平镇东黄村	东黄村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年9月3日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

开发区用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	开发区海滨中路 5 号海洋大学海滨校区	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	开发区人民大道中 23 号之 5 机场小区	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	湛江市开发区人民大道中 22 号实验学校	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	开发区乐山东路 1 号老野粥档	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	开发区海滨中路4号俊雅儿童幼儿园	赤坎水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	湛江市开发区人民大道中32号市环保局	霞山水厂（有南调部分赤坎水厂）	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	开发区海景路208号湛江市港城中学	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	开发区龙平北路2号湛江市第二中学	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

9	开发区乐怡路9号恒福美地	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	开发区人民大道中39号开发区图书馆	霞山水厂	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月20日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	开发区东简街道第十三小学	东简水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月13日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	开发区东山街道双林药业	东海岛水厂供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月13日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	开发区民安街道龙舍村龙光小学	民安龙舍供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024年8月22日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

14	开发区东简街道后村	东简后村供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 21 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
15	开发区民安街道迈旺村	民安迈旺供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 8 月 22 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	开发区硃洲镇黄屋村	硃洲黄屋供水工程	湛江市疾控中心	湛江市疾控中心	2024 年 9 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	廉江市罗州街道西街 84 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	廉江市城南街道石城大道 106 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	廉江市城南街道石城大道东 105 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	廉江市城南街道东环二路 64 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	廉江市罗州街道人民大道东路南一横巷 31 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	廉江市罗州街道五一路 9 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	廉江市城北街道塘山南路 31 号 5 号铺	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	廉江市城北街道环市北路 163 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	廉江市城北街道中环四路 81 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	廉江市城北街道九洲江大道北 132 号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024 年 7 月 1 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

11	廉江市吉水镇鹤岭村九中旁	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	廉江市城北街道罗州大道西209号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
13	廉江市城北街道罗州大道88号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	廉江市城北街道罗州大道东59号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
15	廉江市城北街道角湖垌村42号	廉江市自来水公司（塘山水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月1日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	廉江市雅塘镇廉雅路88号	雅塘镇供水站	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月3日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

17	廉江市石角镇二中路	廉江市顺景供水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月4日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	廉江市河唇镇河唇路	雷州青年运河管理局渠首水电管理所	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月5日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	廉江市石岭镇十里街	石岭镇自来水公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	廉江市粤青自来水厂办公室	廉江市粤青自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月9日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
21	廉江市营仔镇营仔圩人民路7号	营仔镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
22	廉江市车板镇水厂办公室	车板镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

23	廉江市高桥镇东风路	高桥镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月12日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
24	廉江市塘蓬镇水厂办公室	塘蓬镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月15日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
25	廉江市长山镇河堤路11号	长山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月17日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
26	廉江市680县道与中华路交叉口西南140米	新民镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月18日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
27	廉江市石颈镇水厂办公室	石颈镇盛长自来水有限公司	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月19日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
28	廉江市和寮镇和寮圩黄花大道东一横	广东盈波建设工程有限公司（和寮镇自来水厂）	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月23日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

29	廉江市良垌镇兴业路2号	良垌镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月24日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
30	廉江市安铺镇南六街168号	安铺镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
31	廉江市安铺镇安顺大道95号	安铺镇河堤自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		
32	廉江市横山镇水厂办公室	廉江市横山镇自来水厂	廉江市疾控中心	廉江市疾控中心	2024年7月26日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）	经检测，结果为所检指标均达标。		

吴川市用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	塘尾街道塘马村 （塘尾中心小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024 年 7 月 2 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	塘尾街道高屋村 （高屋小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024 年 7 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	海滨街道清源村 （清源小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024 年 7 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	梅菪街道新华西路 （吴川市第四中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	海滨街道海港大道南 （吴川市第二中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
6	大山江街道岭圩村 （大山江中心小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024 年 7 月 10 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	大山江街道钟毓山村	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	博铺街道广化东路（阳光天使幼儿园）	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	博铺街道新城北区（博铺中心小学）	吴川市自来水公司博铺水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	梅菪街道隔海路（向阳小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月12日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	黄坡镇中贸大道幸福路2号	吴川市川西供水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月2日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	吴阳镇霞街村（吴阳中心小学）	吴川市吴阳镇自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月3日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	王村港镇新梅村委会八十村	吴川市王村港镇新梅村委会八十村饮水工程	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月4日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	兰石镇兰石村委会墩头村	吴川市兰石自来水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	塘缀镇塘缀村委会牛仔坡村	吴川市塘缀镇自来水有限公司	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月8日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	振文镇山圩村委会山圩村(山圩小学)	吴川市振文镇山圩村委会山圩村饮水工程	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月9日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的 检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	覃巴镇六鳌村委会调匀村	吴川市覃巴镇六鳌村委会调匀村饮水工程	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月10日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	长岐镇苏村（梅菉中心小学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	吴川市浅水镇朝阳路（吴川市浅水中学）	吴川市白庙水厂	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月11日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	樟铺镇塘口村委会实业岭村	吴川市樟铺镇塘口村委会实业岭村饮水工程	吴川市疾病预防控制中心	吴川市疾病预防控制中心	2024年7月12日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

徐闻县用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	徐闻县曲界镇愚公楼村	愚公楼供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	徐闻县锦和镇坑口村	锦和镇坑口供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	徐闻县锦和镇外罗圩后湾村	锦和镇外罗圩后湾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	徐闻县新寮镇南湾村	新寮镇南湾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 29 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

5	徐闻县曲界镇凤山村委会赤灵村	曲界镇凤山村委会赤灵供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	徐闻县和安镇佳平村委会佳吉村	和安镇佳平村委会佳吉供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	迈陈镇打银村委会打银村	迈陈镇打银村委会打银供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月30日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	徐闻县西连镇迈谷村	西连镇迈谷供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月30日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
9	徐闻县角尾乡北注村委会昌寸村	角尾乡北注村委会昌寸供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月30日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

10	徐闻县迈陈镇那郎村	迈陈镇那郎供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月30日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
11	西连镇北海村委会西挖村	西连镇北海村委会西挖供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月30日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	徐闻县下洋镇墩尾村委会墩尾村	下洋镇墩尾村委会墩尾供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	下桥镇北插村委会百亩仔村	下桥镇北插村委会百亩仔供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	徐闻县城北乡塌斗园村	城北乡塌斗园供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

15	徐闻县南山镇角厢村	南山镇角厢供水工程	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	徐闻县徐城街道城东大道114号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	徐闻县徐城街道木棉路8号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
18	徐闻县徐城街道德新二路15号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	徐闻县徐城街道东方二路9号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
20	徐城街道宾桥路15号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024年07月31日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

21	徐城街道东方一路 27 号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 31 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
22	徐城街道红旗一路 2 号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 31 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
23	徐城街道民主一路 43 号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 31 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
24	徐城街道贵生路 27 号邓贵家	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 31 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
25	徐城街道文塔路 23 号	徐闻县自来水厂	徐闻县疾病预防控制中心	徐闻县疾病预防控制中心	2024 年 07 月 31 日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

雷州市用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	雷州市第一小学(圣官前巷 007 号)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
2	雷州市第三小学(镇北社区圣官前巷 33 号)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
3	雷州四中(群众大道 24 号)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
4	实验中学(师范前巷 125 号)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
5	雷城镇群众大道(健康教育所)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024 年 8 月 12 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

6	实验小学(西湖六横路东125号)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
7	新城街道新城大道恒香酒家	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
8	新城街道西湖大道(洪都大酒店店)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
9	西湖街道西湖大道(南村庄羊排老档)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
10	西湖街道雷州大道(沙县小吃店)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
11	雷城街道雷南大道12号(江南饼家)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		

12	西湖街道西湖大道(大夫堂眼镜店)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
13	西湖街道西湖大道(劲龙酒店)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
14	西湖街道西湖大道(金竹园酒店)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
15	西湖街道西湖大道(税务局)	雷州市华洋水务有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
16	客路镇第二小学校内	雷州市客路镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月6日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		
17	企水镇渔业管区陈小玲家	雷州市企水镇渔业自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月5日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标全部合格。		

18	松竹镇松竹村委杨宅村	雷州市松竹镇杨宅村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月12日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
19	雷高镇初级中学校内	雷州市恒胜新能源电力有限公司	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
20	调风镇初级中学校内	雷州市调风镇文杰水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月8日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
21	英利镇初级中学校内	雷州市英利镇自来水厂	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
22	覃斗镇塘边村村李硕家	雷州市覃斗镇社区农业队	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

23	乌石镇中心小学校内	雷州市乌石镇供水所	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
24	附城镇宾合村委宾合村	雷州市宾合镇宾合村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
25	沈塘镇平余村委平余村	雷州市沈塘镇平余村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月6日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
26	北和镇中心小学校内	雷州市北和镇村委会供水站	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月7日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		
27	杨家镇镇政府院落内	雷州市杨家镇杨家村饮水安全工程	雷州市疾控中心	雷州市疾控中心	2024年8月5日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标全部合格。		

遂溪县用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 3 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	遂城街道府前路 27 号金小小西饼店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
2	遂城街道府前路 31 号潮味东记粉面王	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
3	遂城街道人民路 31 号旺记饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
4	遂城街道河滨路群佳宾馆	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
5	遂城街道农林路 8 号梁记石磨肠粉店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749 - 2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		

6	遂城街道农林路 46 号新如家饭店	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
7	遂城街道建设路 14 号舒丽发廊	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
8	遂城街道河滨路遂溪县疾病预防控制中心	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
9	遂城街道人民路 30 号春桃美食坊	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
10	遂城街道文东路 49 号华记牛杂	遂溪粤海水务有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 9 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
11	遂城街道坑里园村	坑里园村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
12	黄略镇黄略村供水厂	黄略村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		

13	河头镇河头圩海燕生活超市	遂溪县甘源自来水有限公司	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
14	江洪镇江洪圩肖妃卫家	江洪镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
15	建新镇卜巢村	卜巢村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
16	洋青镇洋青圩庆丰园饭店	洋青镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
17	城月镇扶良西村	扶良西村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
18	港门镇港门圩兴毅饭店	港门镇自来水厂	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
19	界炮镇北潭坡村	北潭坡村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
20	乌塘镇梁村村	梁村村供水工程	遂溪县疾病预防控制中心	遂溪县疾病预防控制中心	2024 年 7 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		

21	草潭镇麻公村	麻公村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
22	杨柑镇杨柑圩小天然食府	杨柑镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 4 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
23	岭北镇押册村	押册村供水工程	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 5 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		
24	北坡镇三好美食店	北坡镇自来水厂	遂溪县疾控中心	遂溪县疾控中心	2024 年 7 月 3 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

