

广东省农业农村厅 广东省财政厅

粤农农规〔2024〕12号

广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发 《广东省深远海养殖设施设备补助 实施方案》的通知

沿海各地级以上市农业农村局、财政局，深圳、珠海市海洋发展局，湛江市海洋与渔业局：

为推进我省现代化海洋牧场高质量发展，做好深远海养殖设施设备建设项目实施，切实提高财政资金使用效益，省农业农村厅、财政厅制定了《广东省深远海养殖设施设备补助实施方案》，现予以印发，请按照执行。



（联系人及电话：省农业农村厅，陈东成，37289521；省财政厅，李滨妃，83170282）

广东省深远海养殖设施设备补助 实施方案

根据《农业农村部 工业和信息化部 国家发展改革委 科技部 自然资源部 生态环境部 交通运输部 中国海警局关于加快推进深远海养殖发展的意见》（农渔发〔2023〕14号）《中共广东省委农村工作领导小组办公室 广东省农业农村厅关于印发加快海洋渔业转型升级 促进现代化海洋牧场高质量发展若干措施的通知》（粤委农办函〔2023〕29号），以及《关于做好2021年渔业发展补助政策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕24号）等有关文件精神，为做好广东省深远海养殖设施设备补助的发放工作，加快海上养殖转型升级，推动渔业高质量发展，结合我省大力推进现代化海洋牧场工作实际，制定本实施方案。

一、总体思路

紧紧围绕省委“1310”具体部署，聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，通过实施深远海养殖设施设备补助政策，大力发展重力式深水网箱、桁架类网箱及养殖平台，着力拓展深远海养殖空间，优化养殖产业布局，打造产业融合度高、多元化综合发展，生态、经济和社会效益显著，具有典型示范和辐射带动作用的深远海养殖示范区，推动全省深远海养殖产业转型升级。

二、补助设备类型

（一）重力式深水网箱

通过框架结构张挂箱体网衣，依靠重力和浮力的作用张紧网衣，以保持一定的形状和容积进行养殖的网箱。框架材料主要为HDPE（高密度聚乙烯）等非金属或金属，主要包括网箱框架，养殖网衣，锚泊设施，以及一体化安装的养殖管理平台、环保、监测监控、安全预警、信息化、投料系统等生产辅助设施。

（二）桁架类大型养殖装备

以桁架结构为基础，内置养殖箱体的网箱，含浮式、坐底式桁架类网箱，主要包括网箱桁架，养殖网衣，锚泊设施，以及环保、监测监控、安全预警、信息化、投料系统等一体安装的生产辅助设施。

补助设备所包含的建设内容应遵循合理、经济原则，与设施设备的数量、规模相对应。纳入补助范围的监测监控系统产生的相关数据，应当及时提供给农业农村（渔业）主管部门。

三、实施方式

（一）项目申报

项目完成建设后，申报主体向县级农业农村（渔业）主管部门提出申请，并对申请材料和项目的真实性、有效性以及可能发生的纠纷承担法律责任。其中，申请材料须包含项目拟申报或已获得省级以上财政资金支持情况的说明。

（二）审验与公示

县级农业农村（渔业）主管部门组织专家审验申请补助资金的深远海养殖设施设备项目建设与资金投入情况，主要以资料审

查与现场核验的形式。验收专家可根据需要从上级农业农村（渔业）主管部门专家库抽取。

HDPE 重力式深水网箱验收指引见附件，其他类型重力式深水网箱及桁架类大型养殖装备，由验收专家组以安全、环保为基本原则，参照相关规定进行验收。技术较为复杂、难以进行现场判断的，可要求出具检验检测证明材料。

审验完成后，县级农业农村（渔业）主管部门应及时通过单位官网等方式公示拟补助对象信息，包括项目申报主体、申报内容、养殖海域、拟补助资金等，公示时间不少于 5 个工作日。同时，将审验结果报市级农业农村（渔业）主管部门汇总，以市为单位报省农业农村厅备案。

（三）资金拨付

公示无异议的，县级农业农村（渔业）主管部门提请同级财政部门拨付补助资金。县级财政部门完成拨付后，县级农业农村（渔业）主管部门应将补助结果公开，要求同前。

四、补助政策

符合本方案条件的项目，由省级根据中央资金下达情况，统筹省级以上财政资金在经核定的补助额度内予以安排。

（一）申报要求

新建成的深远海养殖设施设备，应在项目建成后的次年年底前，按照本方案申请补助，超时不再纳入补助范围。申报主体须为在广东省行政区域内投资建设深远海养殖设施设备的、符合本

实施方案规定条件的单位和个人。深远海养殖设施设备建设要符合相关规划（包括国土空间规划、养殖水域滩涂规划及现代化海洋牧场规划等）以及我省养殖用海管理规定。

使用中央资金的，需以地级以上市为单位申报，重力式深水网箱项目补助规模为 50 个（含）标准箱以上；单个桁架类大型养殖装备的认定，应以具备独立结构形式、可自主支持养殖活动，且可单独实现海上养殖功能为准。

（二）补助标准

经审核纳入补助对象的深远海养殖设施设备项目，由省级在中央有关文件规定的国家现代渔业装备设施（深远海养殖设施设备）补助标准内，统筹省级以上财政资金予以适当补助。项目所获得的省级以上财政补助资金总额不得超过该补助标准。已获得其他财政补助资金的项目，不通过本项政策重复安排。

（三）其他补助事项

为鼓励技术、装备创新与应用，对于在本方案补助范围内，但不适用上述规定规格的创新型重力式深水网箱、桁架类大型养殖装备，可参照相关文件，一事一议另行核定补助标准与补助金额；对于不在本方案补助范围内的品目，可由地方视实际情况，安排资金进行补助。

五、绩效评价

每年度 9 月底前，市级农业农村（渔业）主管部门要组织对本辖区本年度内深远海养殖设施设备补助资金使用情况开展绩效

自评，并将自评结果报送省农业农村厅。省农业农村厅将定期调度补助资金支出进度情况，视情况开展实地抽查。

六、有关要求

（一）加强组织管理，确保任务完成。各级农业农村（渔业）主管部门要高度重视，加强对补助申报流程的指导，按照“我为群众办实事”实践活动有关要求靠前服务，帮助相关项目单位协调用海、环评等工作，确保依法依规开展用海活动，并及时完成审验工作。县级农业农村（渔业）主管部门应建立项目备案制度，督促指导申报主体在项目谋划阶段、实施阶段及时报备有关情况，储备一批项目建设进度快、质量好的项目，明确投资主体、建设地点、建设规格等基础信息，作为申报资金需求的依据，确保资金一旦下达即可支出使用。

（二）加强监督检查，确保专款专用。各级农业农村（渔业）主管部门要联合有关部门加强对补助资金的管理，做到专账管理、独立核算、专款专用，严禁多头申报、重复安排、滞留、挪用、骗取、套取财政补助资金。建立完善定期检查和通报制度，市级农业农村（渔业）主管部门定期监督检查，规范验收流程和加快资金使用进度，实现项目检查全覆盖，省级不定期开展监督抽查与督促提醒。

（三）做好补助发放总结，完善档案资料。县级农业农村（渔业）主管部门要建立深远海养殖管理动态台账，及时掌握深远海养殖设施设备基本信息、生产经营状况、存在问题、下一步工作

计划等，于每年6月20日、12月20日前，由市级农业农村主管部门汇总报送至省农业农村厅。

本方案自2024年10月15日起实施，有效期5年，由广东省农业农村厅、财政厅负责解释。《广东省深远海养殖项目实施方案（试行）》（粤农农〔2022〕164号）废止。

附件：HDPE重力式深水网箱验收指引

附件

HDPE 重力式深水网箱验收指引

一、验收范围

本指引适用于采用高密度聚乙烯（HDPE）单一或混合形式材料的重力式深水网箱，其他材料以及形式的重力式网箱验收可参照本指引。

二、验收流程

（一）申报主体提交材料

1. 项目管理及财务资料

包括但不限于供应商选择材料、合同材料、实施照片、自验报告、支付凭证与发票、专项财务审计报告等。自验报告应包含网箱项目的位置、规格、数量、关键零部件参数等信息。

2. 产品资料

包括但不限于网箱技术规格书、网箱总图、基本结构图、主要节点图、建造工艺图册、锚泊设计图、网具设计图、海域网箱布局图、出厂合格证明材料、产品照片（含产品铭牌）等。

产品铭牌上至少应包含产品名称、产品规格、生产企业名称与地址、检验合格证、生产批号或生产日期、执行标准等信息。

（二）项目验收

1. 材料核验

验收专家组根据申报主体提交的材料，对产品的合理性、真实性、可靠性进行判断，相关依据参照附录一，相关技术要求见下文。

2. 现场核查

现场查验包括但不限于网箱的布局、数量、规格，锚泊设施，配套等情况。

（三）验收结论

核验结果分为符合规范和不符合规范两种。结论为不符合规范的，项目申报单位应根据核验意见进行修改完善后上报，由验收专家组复核同意后，通过验收。

如有问题，请向当地农业农村（渔业）主管部门反馈。业务主管部门结合工作实际对反馈事项组织论证。

三、技术要求

（一）网箱框架

1. 深水网箱框架尺寸偏差率应符合 SC/T 4048.1 的规定。
2. 浮管尺寸偏差率应符合 SC/T 4048.1 的规定。
3. 网箱框架部件应符合 SC/T 4025 规定，管材、管件的规格尺寸和外观性能应按 GB/T 13663.2 的规定执行。

（二）锚泊系统

锚绳的最低断裂强力应符合 GB/T 18674 的规定，锚链应保证足够的拖曳长度和重量，应符合 GB/T 549 的规定。

申报主体应要求锚泊建设单位针对网箱布置的海域底质情

况,进行测算并制定合理的布局及施工方案,选择合适的锚数量、锚类型、锚材料、锚重以及锚绳规格和材料,且锚泊系统自存工况不小于 12 级台风。

(三) 装配工艺

1. 框架装配要求按 SC/T 4025 的规定执行。
2. 箱体的网衣间装配要求按 SC/T 4005 和 SC/T 4024 的规定执行。
3. 纲绳在箱体上的装配要求按 SC/T 4041 的规定执行。
4. 框架与箱体的连接要求按 SC/T 4041 的规定执行。

(四) 网衣系统

序号	名称		要求	项目
1	无结网片	网目	SC/T 4048.2	长度及其偏差率
		外观质量	SC/T 4048.2	破目、并目、跳纱、缺股、修补率、每处修补长度、色差
		PE 经编网片	SC/T 5021	网目断裂强度
		PA 经编网片	SC/T 4066	
		UHMWPE 经编网片	SC/T 5022	
		UHMWPE 绞捻网片	SC/T 4049	
		PE 绞捻网片	SC/T 5031	
2	有结网片	网目	SC/T 4048.2	长度及其偏差率
		外观质量	SC/T 4048.2	破目、并目、跳纱、缺股、修补率、每处修补长度、色差
		PE 网片	SC/T 4048.2	网目断裂强度
		PA 网片	SC/T 4048.2	
3	绳索	PE 绳索	SC/T 4048.3	线密度 最低断裂强力
		PP 绳索	SC/T 4048.3	
		A 型和 B 型 PA 绳索	SC/T 4048.3	
		L 型和 T 型 PA 绳索	SC/T 4048.3	
		A 型和 B 型	SC/T 4048.3	

序号	名称		要求	项目
		PET 绳索		
		L 型和 T 型 PET 绳索	SC/T 4048.3	
		L 型和 T 型 UHMWPE 绳索	SC/T 4048.3	
		C 型 UHMWPE 绳索	SC/T 4048.3	
4	捻线	外观质量	SC/T 4048.4	背股线、起毛线、油污线、缺股线、小辫子线
		聚酯网线	FZ/T 63048	综合线密度 断裂强力 断裂伸长率 单线结强力
		聚乙烯网线	SC/T 5007	
		聚酰胺网线	SC/T 5006	
		超高分子量聚乙烯网线	FZ/T 63028	
5	编织线	外观质量	SC/T 4048.4	背股线、起毛线、油污线、缺股线、小辫子线
		聚乙烯编织线	SC/T 4027	综合线密度 断裂强力 断裂伸长率 单线结强力

附录一

参考技术规范

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本指引；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指引。如产品参照的技术规范未在本指引中，经验收专家组论证同意，允许提交其他相关技术规范作为验收参考依据。

GB/T 549 电焊锚链

GB/T 13663.2 给水用聚乙烯 (pe) 管道系统第 2 部分: 管材

GB/T 18674 渔用绳索通用技术条件

FZ/T 63028 超高分子量聚乙烯网线

FZ/T 63048 聚酯网线

SC/T 4005 主要渔具制作 网片缝合和装配

SC/T 4024 浮绳式网箱

SC/T 4025 养殖网箱浮架高密度聚乙烯管

SC/T 4027 渔用聚乙烯编织线

SC/T 4041 高密度聚乙烯框架深水网箱通用技术要求

SC/T 4048.1 深水网箱通用技术要求第 2 部分: 框架系统

SC/T 4048.2 深水网箱通用技术要求第 2 部分: 网衣

SC/T 4048.3 深水网箱通用技术要求第 3 部分: 纲索

SC/T 4048.4 深水网箱通用技术要求第 4 部分: 网线

SC/T 4049 超高分子量聚乙烯网片 绞捻型
SC/T 4066 渔用聚酰胺经编网片通用技术要求
SC/T 5006 聚酰胺网线
SC/T 5007 聚乙烯网线标准规范
SC/T 5021 聚乙烯网片 经编型
SC/T 5022 超高分子量聚乙烯网片 经编型
SC/T 5031 聚乙烯网片 绞捻型