

湛江市坡头区甘村水库饮用水水源地保护
及生态修复工程项目生态环境影响评价

公众参与说明

建设单位：湛江市坡头区甘村水库管理所

编制日期：二〇二六年八月



目 录

1 概述1

2 首次环境影响评价信息公开情况 3

 2.1 公开内容及日期 3

 2.2 公开方式 3

 2.3 公众意见情况 5

3 征求意见稿公示情况 5

 3.1 公示内容及时限 5

 3.2 公示方式 5

 3.3 公示提出意见情况 17

4 审批前公示 17

5 其他 18

1 概述

甘村水库位于湛江市坡头区龙头镇，湛江市坡头区龙头镇东南面与吴川市黄坡镇交界处，水库于 1958 年动工兴建，于 1960 年竣工。水库集雨面积为 13 km^2 ，坝址以上干流河长 3.3 km ，干流河道平均坡降 0.0051 。水库大坝长 340 m ，坝顶路面宽 5 m ，最大坝高 10.3 m 。坝址以上集雨面积为 13 km^2 ，水库水面面积 1.457 km^2 ；水库正常蓄水位为 14.5 m ，对应库容为 443 万 m^3 ；死水位为 12.0 m ，对应库容为 139.1 万 m^3 。

建库期间，水库是以中型水库 16.5 m 高程蓄水要求来设计建设，以广湛公路为界的南面 16.5 m 高程以下有土地受淹没的村庄已全部移民到湖光农场及麻章镇；在广湛公路以北 14.5 m 高程至 16.5 m 高程的土地，至今未经处理征用，故此，水库只能按小（一）型水库所定的 14.5 m 高程低水位蓄水运行。

1999 年 5 月，广东省政府批准甘村水库为湛江市地表饮用水源地，并划定了一级、二级保护区范围，其中水库全部水域及正常水位线向陆域纵深 100 m 不超过集雨区范围的陆域为一级保护区，正常水位线向陆纵深 1000 m 不超过集雨区范围的除一级保护区外的陆域为二级保护区。2011 年 1 月《广东省水功能区划》确定甘村水库为水功能一级保护区。

随着坡头区社会经济的持续发展，以甘村水库为水源建设了坡头区福民水厂，向坡头区龙头镇、官渡镇和海东新区供水，供水规模约 $1.0\text{ 万 m}^3/\text{d}$ 。依据规划，海东新区最高日用水量 2030 年预计将达到 35 万 m^3 ，其中规划甘村水库水厂日供水规模约为 15 万 m^3 。但甘村水库受集水面积、兴利库容的限制，加上降雨年内年际分布不均，水库在枯水年已难以保障工业、生活的供水保证率（ $95\%\sim 97\%$ ），同时供水水量也难以有效增加。为有效解决坡头区不断增长的用水需求，保障供水保障率，支援海东新区的建设，需要通过与之相连的雷州青年运河四联干渠向甘村水库补水。

工程建成运行后，于 1974 年并入雷州青年运河管理局，由青年运河管理局四联管理所龙头管理站管理。经坡头区政府要求，湛江市政府于 1993 年 8 月批准，将甘村水库权属移交给坡头区，坡头区政府成立坡头区甘村水库管理所进行管理。此后，省、市逐年投入近 70 万元 资金，恢复 14.5 m 蓄水，解决坡头镇及吴川中山镇部分农业灌溉用水，还担负龙头镇、官渡镇、官渡工业园、海军陆战旅和 325 国道工业开发

带的生活用水和工业用水的供应。

随着坡头区经济社会的发展和城市建设需要，水库的主要灌溉功能已逐渐丧失，其主要功能逐渐转化为城镇供水及城市防洪。由于青年运河引水工程一直未得到利用，因此水库按小（一）型水库来建制和管理。

根据省政府粤府函〔1999〕191号文（新划定）、粤府函〔2014〕141号文（调整）批准甘村水库为湛江市地表饮用水源地，并划定了甘村水库饮用水水源保护区一级、二级保护区范围，属于乡镇级保护区。甘村水库饮用水水源地编码：HE0606440804103R0001，设取水口1个，设计日供水量1.4万t，对应供水水厂为坡头区龙头福民水厂。

近年来，由于天然来水减少，水体自净能力差，加之周边农业污染面源和区域农村生活污水的排放，甘村水库水质出现超标，部分环境影响因子超标，为保护甘村水库水质，保证区域供水任务，坡头区政府组织实施了甘村水库综合整治工程（第一期）、水库前置库的清淤改造工程，使水库水质有所改善和提高，但水源地标准化建设工作尚未完成，库区与周围未形成隔离，周边人员进入及畜禽养殖不能避免，加之部分农村污水处理设施破损失效，仍有农业面源污染和农村生活污水汇入，致使库区周边产生大量水浮莲，属于富营养化水体。

为保护甘村水库水质，湛江市坡头区甘村水库管理所提出了湛江市坡头区甘村水库饮用水水源地保护及生态修复工程项目，项目地点位于湛江市坡头区龙头镇甘村水库及周边，工程内容为：保护区范围内设置隔离防护网11.4km、生物隔离带6.7km；设置界标50个、交通警示牌60个；宣传牌200个；在水源地保护区建设应急导流渠7800m，事故应急系统2套及配套收集管网、道路防撞栏、应急水闸、应急工具房等；自动监测能力提升建设工程1项；前置库生态改造1项；保护区范围内10个自然村生活污水处理设施提升改造工程已完成登记备案，不再纳入本次评价范围。

根据《中华人民共和国生态环境法典》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关规定，湛江市坡头区甘村水库管理所开展了本项目生态环境影响评价公众参与调查工作，根据调查工作情况，按照《关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）要求，编制了

本说明。

2 生态环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

项目生态环境影响评价信息公开内容包括：项目名称、项目选址、工程概况、建设单位和环评单位的名称和联系方式、公众意见表的网络链接以及提交意见表的方式和途径等信息。

湛江市坡头区甘村水库管理所于 2026 年 3 月 25 日委托广州市蓝翌环保科技有限公司开展项目环评工作，并于 2026 年 3 月 31 日进行生态环境影响评价信息公开，公开信息时间在委托后 6 天，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中，在确定生态环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内公开环境影响评价信息的要求。

2.2 公开方式

首次环评信息公开采用网络平台进行，于 2026 年 3 月 31 日在湛江市坡头区人民政府网对项目环评信息进行公开。公示链接地址：http://www.ptq.gov.cn/site/nyncj/zwgk/zzjg/tzgg/content/post_2162563.html，网站公示截图见图 1。




图1 生态环境影响评价网络信息公开截图

载体选取符合性分析：首次公开生态环境影响评价信息利用湛江市坡头区人民政府网公示，该网站属于项目所在地官方公开网站，公众可通过各种搜索引擎进入查看。

在公示内容方面，本次首次生态环境影响评价信息公开的内容包括：项目名称、项目选址、工程概况、建设单位和环评单位的名称和联系方式、公众意见表的网络链接以及提交意见表的方式和途径等信息。对照《环境影响评价公众参与办法》（生态

环境部令 第 4 号)第九条的规定,首次生态环境影响评价信息公开应包含的项目名称、建设地点、建设单位、环评单位、公众意见表提交方式及途径等主要内容均已涵盖,公示内容完整、合规,符合相关要求。

因此本项目首次生态环境影响评价信息公开的载体选取及公示内容均符合《生态环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第 4 号)的要求。

2.3 公众意见征求情况

在进行生态环境影响评价信息公开时,提供了建设单位名称和联系方式、公众意见表的网络链接,公开了提交公众意见表的多种方式和途径,同时告知在生态环境影响报告书征求意见稿编制过程中,公众均可向建设单位提出与生态环境影响评价相关的意见。

首次环评信息公开起截至征求意见稿形成和发布征求意见稿公示为止,未收到公众反对意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

项目生态环境影响报告书征求意见稿形成后,根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第 4 号)的相关规定,向公众公示征求意见稿全本,并征求与该建设项目生态环境影响有关的意见。

公示内容包括:征求意见稿查阅方式、征求意见的公示范围、公众意见表的网络链接、提出意见的方式和途径以及公众提出意见的起止时间。

征求意见稿公示于 2026 年 4 月 3 日开始,征求公众意见的期限为 2026 年 4 月 7 日~4 月 20 日,共计 10 个工作日,符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 4 号)中,建设单位征求公众意见的期限不得少于 10 个工作日的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公示

项目征求意见稿环评公示采用网络平台进行,选用网络平台为湛江市坡头区人民政府网,湛江市坡头区人民政府网站于 2026 年 4 月 3 日发布(http://www.ptq.gov.cn/site/nyncj/zwgk/zzjg/tzgg/content/post_2163827.html)。公示要求时间均为 10 个工作日,网络公示时间跨度从 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 20 日,满足公示时间 1

0 个工作日的要求。

网络公示均同时提供征求报告书意见稿链接文档，网站公示截图见图 2。




图 2 征求意见稿网络平台公示截图

湛江市坡头区人民政府网站载体选取符合性分析：湛江市坡头区人民政府网站属于建设项目所在地相关政府网站，政府网站是政务信息发布的官方渠道，信息可信度高，能增强公众对环评信息的关注度与信任度，符合环评公开的严肃性要求；该网站

的服务范围为坡头区全域，与项目所在地（坡头区）完全重合，能精准触达项目影响区域内的公众，满足环评信息公示面向项目所在地公众公开的要求；作为官方政务平台，网站具备稳定的访问入口，公众可通过“政务公开”等板块快速查找信息，无访问门槛或技术障碍；坡头区人民政府网站具备发布项目基本情况、单位信息等文字公告、提供公众意见表下载链接等功能。

湛江市坡头区人民政府网站作为本项目环评信息公开载体，权威性与公信力突出，在载体类型、覆盖范围、便捷性、功能适配等四个方面均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求。

3.2.2 报纸

在项目征求意见稿网络公示的同时，在公众报纸媒体进行公示，公示时间分别为2026年4月10日、2026年4月13日两次，报纸媒体为《湛江日报》报刊。两次公示版面分别是：2026年4月10日第7版、2026年4月13日第7版。报纸照片见图3、图4。

8




图3 报纸公示(2026年4月10日)



硇洲岛灯塔，湛江日报记者 张锋 摄



硇洲岛灯塔，湛江日报记者 张锋 摄

热带海岛与火山地貌

硇洲岛总面积约56平方公里，海岸线长达47公里，地形呈狭长状，四面环海。岛上属亚热带海洋性气候，一年四季气候宜人，全年温暖湿润。岛屿坐落于北纬20° 54'5"、东经110° 35'6" 的地理位置上。这片海域拥有独特的水文特征——粤西沿海城郊少规律性雨，涨落潮交替为这片海域带来了充沛的降水。

地质研究表明，硇洲岛大约在20万至50万年前由海底火山喷发而形成。它由更新世强烈的岩浆溢流完成了岛屿的初始建造，之后岛屿高出海面以上停止接受沉积；中新世又发生了两群中小规模的火山活动，晚更新世在存亮湾附近可能发生了弱爆炸式火山喷发。雷琼火山群的地面曾断裂成了火山群复杂而独特的火山喷发机制——浅海环境爆炸式水下喷发被认为是最为复杂的火山水下喷发类型之一。

岛上火山地貌随处可见。海边遍布黑色鳞状的礁石，形态各异；岸上石柱林立，绵延数里，在地质学上称之为玄武岩“柱状节理”。存亮湾一带堪称天然的火山地质博物馆，黑礁的沙滩上，火山岩随处可见，火山湖畔与柱状节理发育的玄武岩相辉映，深藏着几百万年来地球演化之谜。

岛上的建筑也充分利用了当地火山岩。硇洲灯塔周围岛上出现的玄武岩（俗称“麻石”或“牛肝石”）加工叠砌而成，墙壁上密密麻麻的小孔，正是火山爆发时岩浆型气孔冷却后留下的痕迹。火山岩风化或砖红土和红色砂土，又为岛上热带作物的种植提供了得天独厚的条件。岛上的农产品也颇具特色，香蕉、小花生、绿豆、甜薯、火龙果等在火山土壤的滋养下品质优良。

那晏海石滩与火山海岸

那晏海石滩是岛上最著名的自然景观区。万年前滚烫的岩浆遇冷空气和海冷水冷却后，形成了这片布满嶙峋黑色礁石的火山岩海岸。黑礁石般的礁石覆盖了整片海岸，与蔚蓝的海水形成鲜明对比。潮汐涨落之间，黑色礁石时隐时现，退潮时大量礁石露出水面，人们可以带着工具在礁石缝隙间寻找礁石的海洋生物。

那晏海石滩毗邻海龟城，是观鸟胜地之一，峭壁上的火山岩与秀发人像相映成趣，也是《隐秘的角落》取景地之一。石滩的石头通体黝黑，与其他海滩迥然不同，那

硇洲岛探寻记

硇洲岛位于湛江市东南约40公里处，北临东海岛，西依雷州湾，东南面向南海，东望太平洋。它是中国第一大火山岛，也是湛江入海之

是火山特有的色彩与质感。每当风平浪静之时，这片石滩最适合驻足拍照，感受火山与海洋交融的壮美画卷。

宋皇城遗址与津前炮台

硇洲岛承载着一段悲壮的南宋末代历史。景炎三年（1278年）三月，为避元兵追杀，南宋末帝昀和文武官员携约11岁的宋末帝昀及其弟赵王昀从东南沿海逃到了硇洲岛。他们在岛上设立行营府，创建期书院，并将硇洲岛升格为瑞龙县。这支孤悬海上的南宋残存力量，最终在崖山海战中覆灭。

宋皇城遗址位于硇洲岛宋皇村旁，现存城墙由青石垒筑。“波光粼粼城头瓦，硇洲宋帝帝王城”。遗址附近的人角井，又称宋皇井，是这段历史的鲜活见证。据《岭南古蹟图志》记载，御马场遗址的传说成为这口井的起源：宋军初至岛上，兵马困乏，战马用蹄子扒开地面，竟涌出一股清泉。后人于此凿井，井口呈八角形，深约8米，井壁采用珊瑚石砌成，水质清冽甘甜，至今仍被当地居民使用。2019年文物普查还在井口周边发现了少量宋代青瓷残片及“景炎通宝”铜钱。附近还存有一石碑，相传是宋皇赵昀的墓碑，碑上无文字记载，无从考证。宋皇城也因这段历史而得名，村里还保存着明万历年重修期书院的石碑、陈辉龙墓等文物古迹。

为防海寇，康熙四十三年（1704年），设硇洲营守备，随后修建津前、淡水、那晏、南港、北港5座炮台；潭中、葡竹、梓树3个炮台，津前炮台设有铁炮1门，炮台已遭破坏。今岛上仅存津前炮台遗址及古炮1门、炮台石砌、半月形。崖山仿佛依旧，一依三忠祀典同”。

硇洲灯塔与守塔人

硇洲灯塔无疑是岛上最具标志性的建筑。它建于海拔81.6米的马鞍山顶部，是世界上仅存的两座水晶片透镜水银底座灯塔之一。

整座灯塔高21.43米，由塔座、塔身和灯座三部分组成。塔座为圆台形，塔身呈圆锥形，灯座为圆形玻璃罩，穹形顶。塔身全部由硇洲岛火山岩叠砌而成，内有一个圆石柱从地基直通顶层，自壁内围绕中心柱盘旋而上，共有台阶68级，68块梯板加工成的梯板与一定角度台阶，逐块堆砌螺旋而上，巧夺天工。

灯塔室内，140多块弧形水晶三棱镜

精密排列。通过镜片折射汇集成强大的光束照亮，射程可达26海里。1906年11月，硇洲灯塔被列为第四批全国重点文物保护单位。

硇洲岛地处湛江港的出海口，其周边航道历来是海上交通要道。灯塔之光，百年来为无数夜航船只照亮了归途，守护着这片水域的航行安全。

硇洲灯塔下，有一个名字值得铭记——守塔人陈义。1956年2月，陈义在招工会上，到硇洲灯塔担任守塔人，到了退休年，仍要求继续留在岗位，直到1985年8月在岗位上安然逝世，享年80岁。

陈义守塔整整30年。如今，灯塔下建有陈义先进事迹展览馆，通过丰富的图文史料资料展示陈义及其后继者的感人事迹，体现了航标人扎根海岛、甘于寂寞、吃苦耐劳、敬业奉献、追求卓越的精神。

硇洲渔港与“鲍鱼乐园”

硇洲渔港是湛江地区最大的渔港之一，被列为国家一级群众性渔港，是广东省重要的区域渔港。这里拥有丰富的海洋水产资源，为丰富。这里盛产龙虾、鲍鱼、大青斑、马友鱼、石斑鱼、海参、海胆等名贵海产品。

傍晚时分，渔船纷纷归港，码头上一派繁忙景象。渔民们将一筐筐新鲜捕获上岸，龙虾、斑、鱿鱼、红鱼、对虾、大虾、红蟹、花蟹等名贵海产品琳琅满目。其中，最负盛名的特产，当属硇洲鲍鱼。

硇洲鲍鱼俗名九孔鲍，壳外呈现灰白色，肉质滑嫩、鲜美。硇洲鲍鱼的品质，得益于其独特的地理环境。火山喷发为海底沃土带来了丰富的矿物质，岛上盛产从密布、藻类繁盛，海水咸度稳定且浮游藻类，构成了鲍鱼理想的生长环境。鲍鱼是海洋里的“攀岩高手”，喜欢用强健的肉足紧紧吸附在水流湍急、藻类丰富的礁石上——硇洲岛简直就是为鲍鱼量身打造的天然乐园。

走近鲍鱼养殖场，只见一个个圆柱形的养殖笼悬挂着海浪若隐若现。由于近海礁石密布，稍大一点的船只难以通行，养殖户们只能依靠简陋的渔筏板灵巧地在各个养殖区进行投喂作业。“每个投放投400—500粒鲍鱼苗”，养殖户一边在滑溜的筏面上侧身爬行，一边介绍着这片海域与鲍鱼之间的不解之缘。从海水里捞出养殖的那一，才能真正体会到“一口鲍鱼一口金”背后所承载的辛勤与智慧。

在海口，访今寻古

□ 郑亚波

从海口市新海港轮渡走下，海南甘甜湿润的气息扑面而来。宽阔大气的轮渡上，向前缓缓展开，我走进了这座与湛江隔海相望的历史文化名城。

古香古色的骑楼老街，既有东方的建筑艺术特色，又融合了西方的建筑风格。走进建筑两至三层不等，货物齐全的骑楼老街，仿佛走进一条古老而又年轻的艺术长廊。常年被阳光、海风浸染，肤色黝黑的市民，脸带笑容，胸怀生活的自信和对未来充满希望的激情，慢慢地从骑楼街走过。也许这里的大街小巷，对他们来说，是再熟悉不过了，但他们一边行走，一边仰起头来，打量着这条多日晴日的风情街，让循环往复的市井生活得以放松。

而坐落海口琼山府城镇的德楼，始建于明洪武五年（1372年），历经岁月沧桑，600年兴衰更替，屡毁屡建，几经迁建，几经其名，从“德楼”“文明楼”最终定名为眼前的德楼。它穿越数百年历史的恢弘，曾遭火灾、地震，与倭寇战争的战火洗礼，巍然屹立在镇东门。它又是当年打击海盗的指挥所。清道光二十七年（1847年），倭寇入侵海口，府海地区民众与倭寇展开激烈战斗，取得胜利，又名“得胜楼”。进入鼓楼，当年报

警征战洪亮的钟声、鼓声，仿佛在耳边回响。门楣上“海南壮观”“奇闻文明”的灰塑字样映入眼帘。曾有诗云：“百尺危楼瞰大荒，万家烟火正辉煌。浮屠七级凌霄汉，碧海千帆破浪行。德楼正以它通衢的意志，浴火重生的身躯，高耸的头颅，守望者千城岁月，万众黎民。

来到距海口约5公里，与琼山府城交界处的五公祠，祠的上匾：海南第一楼；横额：五公祠；上联：五公烈烈气；下联：千古海南潮。它与苏公祠、伏波祠连成一片，共同构成园林式的建筑群。苏公祠则位于五公祠的东侧，是海口市家喻户晓的文化圣地。我带着复杂的心情走进五公祠，李德裕、李纲、李光、赵鼎、胡铨五公石像，庄严肃穆地挺立在那里，满身散发出一股百折不挠的昂扬精神。这座海南第一楼是一座木质结构的“红楼”，更是唐宋五公经历了许多磨难，仍胸怀家国、心系黎民的真实写照。

离开五公祠，已是斜阳夕照，归鸟归巢的时候了。微暖的晚风从海面轻轻地吹来；椰林在宽阔的路边摇曳着身姿；汽车的灯光像一条蜿蜒的小河在流淌。此时，海口市的高楼大厦，一刹那亮了起来，浮在波涌起伏的浪涛之海口市，正沉浸于五彩的灯光中。

公元522，壬寅年的月光

□ 赖廷阶

522，或者512。这两个数字，相距仅仅10年。在漫长的1504年里，10年不过如白驹过隙，转瞬即逝。但对于一个生命而言，10年意味着一个完整的童年，意味着一个女子从稚嫩到绽放的全部成长。对于洗夫人而言，这10年，关乎她14岁那年的嫁衣是否合身，关乎她20岁那年请命置崖州的手腕是否成熟，更关乎岭南千百座庙宇里，那个端坐千年的“娘心”，是否还能忆起子孙的虔诚。

14岁，远不止闺阁少女

关于洗夫人的出生年，有一种观点认为她是在512年出生，享年91岁。持此论者对522年提出质疑：若522年出生，则大同初年（536年）与冼宝结婚时年仅14岁，一个“十二三岁的小姑娘”，如何能“抚膺剖心，行军用命，压服诸寇”？14岁，在今天还是初中生。然而，在南北朝，14岁已是可以执掌部族的年纪了。洗氏世代为南越首领，跨岭南、郁，部落十万余家。洗氏为南越州刺史，是其兄。这样一个世袭军事贵族的女儿，从小耳濡目染的是排兵布阵、抚恤部众，而不是闺阁女儿。《尚书》说她“幼贤明，多寡略”，一个“幼”，已道尽她的早慧。她不需要等到20岁才会行军打仗。

正如如原民族的孩子5岁骑马，渔民的儿子7岁弄潮，洗夫人的军事才能，是她与生俱来的血脉，是她呼吸的空气，是她童年游戏的全部内容。

更何况，在那个年代，14岁出嫁是常态，而非例外。我们的不妨看看同时代人的婚姻。梁武帝萧衍的皇后都蒙，13岁出嫁；陈武帝皇后，也是10岁出嫁。

河南王城岗遗址

发现夏代早期多级水网体系

王城岗遗址考古发掘取得重大突破，夏代早期“国家工程”——大型、多级的标准化人工水网体系初露真容，为研究距今约4000年前的早期国家组织能力和都邑布局提供新材料。

王城岗遗址位于河南省登封市告成镇，总面积约50万平方米，由大城、小城组成，是探索中华文明起源和早期夏文化的关键遗址。考古人员在王城岗新发现两条夏代早期人工沟渠，呈南北走向，向北与宽约10米的大城北城壕相连，形成完整的给排水与空间分区系统。

“两条沟渠形态规整统一，走向笔直，角度数据高度精确，展现出严格的规划、设计与施工标准。”陈城壕、沟渠外，考古人员还发现多条宽约1米的沟沟，宽约0.3米的小沟沟，共同构成一套由宽到窄、主次分明、层级清晰的综合水网网络。

“城壕作为防御屏障，既连接城外的自然河道，又可拦截山洪；两条人工沟渠作为洩水，起到疏通、导流和调节水位的作用；小沟沟直接连接单体建筑或窑址，可快速排除雨水、废水，保障人居环境干燥。”河南省文物考古研究院研究员、王城岗遗址考古发掘现场负责人马建说。

“如此大型、规模的多级排水人工水网，意味着在夏代中期，王城岗遗址已具备统一的组织能力和工程技术标准，这是早期国家形态成熟的重要考古实证。”新华社

《湛江市坡头区甘村水库饮用水水源地保护及生态修复工程项目生态环境影响报告书（征求意见稿）》公示信息

一、项目概况。项目概况：可在工作时间至湛江市坡头区甘村水库管理所办公室现场查阅电子版；
http://www.ptq.gov.cn/site/nyncj/zxqj/zxqj/tzgg/content/post_2163827.html

二、征求意见稿范围。甘村水库周边村庄及认为会受到项目影响的公众。

三、意见表链接。www.mso.gov.cn/xqxk2018/xqxk/xqxk01/201810/20181024_665329.html

四、方式和途径。现场提交：湛江市坡头区甘村水库管理所。电子邮箱：邮箱：gskgk@126.com 信箱：湛江市坡头区龙头镇湛江市坡头区甘村水库管理所。收件人：骆生 电话：13414908562 邮编：524007

五、公众提出意见的起止时间。期限：2026年4月7日—4月20日，10个工作日，工作日：9:00—12:00，14:00—17:00。

湛江市坡头区甘村水库管理所
2026年4月13日

“讲文明 树新风”公益广告

关爱未成年人 就是关爱未来



图 4 报纸公示（2026 年 4 月 13 日）

载体选取符合性分析：《湛江日报》是中共湛江市委主管主办的市级机关报，前身为 1948 年 12 月 25 日创刊的粤桂边区《人民报》，1983 年地市合并后正式作为中共湛江市委机关报向全国公开发行，国内统一刊号为 CN44-0035，是具备法定出版资质的正规综合性日报。该报作为湛江市主流权威媒体，始终坚持“公正、权威、丰富、快捷”的办报原则，内容兼具政策性、指导性与服务性、可读性，综合影响力位居全国地市党报前列，在粤西地区拥有广泛的受众基础和高度的社会公信力。

在发行覆盖与触达能力方面，《湛江日报》是湛江市发行量最大、覆盖范围最广的本地报纸，期发行量达 14 万份。湛江日报社已建立起覆盖全市各县（市、区）及 100 余个乡镇、街道的完善发行网络，拥有 400 余人的专业配送队伍，可通过线下报刊亭、单位订阅、社区配送以及“报、网、端、微、屏”全媒体矩阵等多元渠道送达受众，读者群体涵盖党政机关工作人员、企事业单位职工、社区居民、乡镇群众等各个阶层，是湛江市坡头区及全市公众普遍易于接触的本地主流媒体。

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）中“建设单位应当通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站公开相关信息，也可以通过建设项目所在地的地方报纸等易于公众知悉的方式公开信息”的法定要求，《湛江日报》作为项目所在地湛江市的市级主要党报，其官方媒体资质、

全域覆盖的发行范围、广泛的受众能力均完全符合“在当地主要媒体刊登公示”的合规性要求，是本项目生态环境影响评价信息公开的适格载体。


本项目征求公众意见的期限为 2026 年 4 月 7 日-4 月 20 日，登报日期分别为 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 13 日，满足在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次的规定，因此本项目征求意见稿的公开生态环境影响信息的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。





3.2.3 张贴




2026 年 4 月 6 日，在项目周边受影响区域张贴了征求意见稿公示信息，为公众提供征求意见稿的查阅的渠道以及意见反馈的方式，征求意见稿张贴公示现场见图 5。





张贴区域选取符合性分析：本次张贴布告范围包括：水流石村、塘丁村、黄蒲埗村、陆屋村、苏屋村、张屋村、塘丁村、岑屋埗村、邓屋村、三城村等 18 个地点，张贴布告地点位于各村镇的主要进出口或村委公告栏内，是区域公众易于获得信息的场所。因此，本项目征求意见稿张贴公示的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。

张贴现场照片见下图，为保证张贴的准确性，对张贴情况利用手机相机进行拍照，手机设置定位功能并显示。












图 5 公示现场照

3.2.4 纸质版查阅

为了更加方便公众查阅本项目的生态环境影响报告书（征求意见稿），本单位将报告书征求意见稿纸质版放置在单位会议室，并提供纸笔供公众查阅。在报告书征求意见稿的公示文件中，亦对现场查阅报告书征求意见稿的地址、查阅时间进行了说明。

3.3 公示提出意见情况

项目征求意见稿利用网络平台、报纸媒体、张贴公告、现场查阅等方式进行公示期间，未收到反对意见。

4 审批前公示

根据《中华人民共和国生态环境法典》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关规定，“第二十条 建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”

建设单位于2026年8月25日，在湛江市坡头区人民政府网公开了项目报告书全本及公众意见参与说明文件全本，公示链接地址：

http://www.ptq.gov.cn/site/nyncj/zwgk/zzjg/tzgg/content/post_2215426.html，网站公示截图见图6。

本次审批前环评文件公开通过湛江市坡头区人民政府网进行公开，该网站属于项目所在地官方公开网站，符合《环境影响评价公众参与办法》第二十条“应当通过网络平台公开”的要求，公众可通过公开链接直接查阅报告书全本及公众参与说明全文，无需额外注册或下载，访问便捷、公开透明。因此，本项目审批前公示的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的要求。



图 6 审批前网络公示截图

5 其他

本项目信息公开文件的原始文件原件、现场照片等文件，均由坡头区甘村水库管理所存档。