

湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）生态环境影响评价

公众参与说明

建设单位：湛江市代建项目管理中心

2026年9月



目 录

1 编制依据	1
2 公众参与的目的和意义	1
3 概述	1
4 首次环境影响评价信息公开情况	2
4.1 公开内容及日期	2
4.2 公开方式	2
4.3 公众意见情况	4
5 征求意见稿公示情况	5
5.1 公示内容	5
5.2 公示过程	5
5.2.1 网络	5
5.2.2 报纸	8
5.2.3 张贴	11
5.3 查阅情况	13
5.4 公众提出意见情况	14
6 公众意见处理情况	14
7 报批前公开情况	14
8 诚信承诺	17

1 编制依据

- (1) 《中华人民共和国生态环境法典》（2026 年 3 月 12 日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）；
- (2) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）；
- (3) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）；
- (4) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

2 公众参与的目的和意义

公众参与是环境影响评价中重要的内容，包括任何社会团体在内的公众都可直接参与环境保护活动。《中华人民共和国生态环境法典》“第八十三条国家鼓励有关单位、专家和公众依法参与生态环境影响评价”；《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日发布，2017 年 7 月 16 日修订）“第十四条建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见”，从而明确规定了环境影响评价程序中公众的知情权和参与权。

在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

3 概述

本项目公众参与，按照力求普遍、重点突出的原则，确定公众参与的对象。

根据本项目的环境影响特点，确定本项目附近居民、村委会、企业等作为主要公众参与对象。

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号），并结合有关建设项目相关信息，制定本项目的公众参与工作方式，方式如下：（1）公开环境影响评价信息；（2）征求公众意见；（3）公众意见汇总分析；（4）公众意见的反馈；（5）编写公众参与篇章。

本次公众参与按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求进行环境影响评价信息公开，通过网上公示、张贴通告、登报纸等形式，充分收集公众意见。

4 首次环境影响评价信息公开情况

4.1 公开内容及日期

本项目首次环境影响评价信息公开时间在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，于2026年7月9日发布了本项目环境影响评价首次信息公开的公告。

公开内容包括：（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况；（二）建设单位名称和联系方式；（三）环境影响报告书编制单位的名称；（四）公众意见表的网络链接；（五）提交公众意见表的方式和途径。

4.2 公开方式

本项目首次环境影响评价信息公开方式采用网络公示的方式。本项目于2026年7月9日，在湛江新闻网公开网站（<https://www.gdzjdaily.com.cn/p/2967970.html>）首次公开环境影响评价信息情况，公示截图见图4-1。

湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河河道雨水强排泵闸工程）环境影响评价第一次信息公示

2026-07-09 16:39 来源：湛江新闻网

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）等文件要求，为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，现将“湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河河道雨水强排泵闸工程）”的有关信息公告如下：

一、建设项目的的基本情况

项目名称：湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河河道雨水强排泵闸工程）

项目位置：本项目涉及湛江市霞山区、经开区等中心城区范围。工程位于绿塘河入海口附近区域。

本项目主要工程内容及工程规模如下：（1）绿塘河调蓄池位于霞山区观海路观海长廊，建设规模为22500m³，占地面积约7013m²，地下两层，负一层雨水强排泵站占地面积1021m²，负二层绿塘河调蓄池（含池壁）占地面积5992m²，调蓄池有效水深约4.0m，池体总体深度约13.45m，设计水位-2.85m。地面配套建设除臭烟囱、楼梯间、进风井、排风井等设施。新建构筑物包括智能截流井，进水管道路系统，进水闸门井，平流沉砂池，调蓄池池体、出水闸门井、出水管道路系统等。涉海工程为压力雨水出水箱涵，由自西北往东南向平行布置的5条出水箱涵组成，尺寸为5800mm×2200mm，总长度约336米。（2）绿塘河河道雨水强排泵闸工程新建绿塘河挡潮闸工程位于湛江市中心城区境内绿塘河下游，水闸设计过闸流量为126.82m³/s，总净宽18m，共设3孔，单孔净宽6m。工程规模为中型，工程等级为1等。配套建设强排泵站（30m³/s）及潜水排污站（250m³/h）位于绿塘河调蓄池池体内。（3）绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程主要内容为出海口受污染的抛石及滩涂进行清理，其中清理抛石3354.14m³，平均清淤深度1.0m；清除受污染的滩涂20029.2m³，平均清淤深度1.2m。

绿塘河调蓄池雨水排海口用海方式为其他方式（一级方式）中的取、排水口（二级方式），用海面积2.1499 ha，对岸线无实质性占用，项目申请的用海期限40年。绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程已取得用海批复并实施，批准用海面积2.0757公顷，用海期限3个月。绿塘河河道雨水强排泵闸工程不涉及用海。

二、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位：湛江市住房和城乡建设局

代建单位：湛江市代建项目管理中心

联系人：张振涛 电话：13600383306

邮箱：214302843@qq.com

三、环境影响报告书编制单位的名称

评价单位：广州百川纳科技有限公司

联系人：王工 电话：18818855712

邮箱：344895263@qq.com

四、公众意见表的网络链接

点击本文附件下载或登录中华人民共和国生态环境部网站下载表格。下载地址链接：
http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

五、提交公众意见表的方式和途径



图 4-1 首次环境影响评价信息网络公开截图

4.3 公众意见情况

本项目在“湛江新闻网”网站首次公开环境影响评价信息期间，未收到公众意见。

5 征求意见稿公示情况

5.1 公示内容

在本项目征求意见稿编制完成后，建设单位于 2026 年 8 月 6 日，在湛江新闻网公开发布了本项目环境影响评价征求意见稿相关信息，公示时间为自公示之日起共计十个工作日，至今未撤销网络公示网址为：

<https://www.gdzjdaily.com.cn/p/2970470.html>。

公示主要内容：（一）建设项目概况；（二）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；（三）征求意见的公众范围；（四）公众意见表的网络链接；（五）公众提出意见的起止时间、方式和途径。报告书征求意见稿可联系环评单位与建设单位获取或自行下载。

5.2 公示过程

5.2.1 网络

建设单位征求意见稿公示网站为湛江新闻网，符合《环境影响评价公众参与办法》要求，网络公示时间为 2026 年 8 月 6 日起，2026 年 8 月 19 日止，共计十个工作日。网址为：<https://www.gdzjdaily.com.cn/p/2970470.html>。网络公开情况截图如下：

湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）建设项目环境影响报告书公众参与第二次公示

2026-08-06 16:30 来源：湛江新闻网

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）等相关规定，建设单位应当依法听取环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见。目前环评编制单位已编制完成《湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）环境影响报告书（征求意见稿）》，为广泛征求与该建设项目环境影响有关的意见，进一步做好编制工作，现将本项目环境影响相关信息公示如下：

一、建设项目概况

(1) 项目名称：湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）

(2) 建设单位：湛江市住房和城乡建设局

(3) 建设地址：项目选址在湛江市霞山区、经开区等中心城区绿塘河出海口附近区域。

(4) 建设内容：

1) 绿塘河调蓄池位于霞山区观海路观海长廊，建设规模为22500m³，占地面积约7013m²，地下两层，负一层雨水强排泵站占地面积1021m²，负二层绿塘河调蓄池（含池壁）占地面积5992m²，调蓄池有效水深约4.0m，池体总体深度约13.45m，设计水位-2.85m。地面配套建设除臭烟囱、楼梯间、进风井、排风井等设施。新建构筑物包括智能截流井，进水管系统，进水闸门井，平流沉砂池，调蓄池池体、出水闸门井、出水管系统等。涉海工程为压力雨水出水箱涵，由自西北往东南向平行布置的5条出水箱涵组成，尺寸为5800mm×2200mm，总长度约336米。2) 绿塘河河道雨水强排泵闸工程新建绿塘河挡潮闸工程位于湛江市中心城区境内绿塘河下游，水闸设计过闸流量为126.82m³/s，总净宽18m，共设3孔，单孔净宽6m。工程规模为中型，工程等级为1等。配套建设强排泵站（30m³/s）及潜水排污站（250m³/h）位于绿塘河调蓄池池体内。3) 绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程主要内容为出海口受污染的抛石及滩涂进行清理，其中清理抛石3354.14m³，平均清淤深度1.0m；清除受污染的滩涂20029.2m³，平均清淤深度1.2m。

本项目施工期间和营运期间将产生一定程度的污染，项目配置污染防治措施，确保噪声、大气污染物等能达标排放，确保废水、固废合理合法处置，落实生态保护措施，最大程度地减缓本项目施工建设和运营实施对周边环境的不良影响。

二、环境影响跟踪评价报告书征求意见稿网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1zbvUrzccqMrMBvuxE23sTDw> 提取码：gac4，任何单位或个人可通过此网络链接查看《湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）环境影响报告书（征求意见稿）》全文。

纸质报告书：即日起十个工作日内与建设单位或环评单位联系，联系方式如下：

建设单位：湛江市住房和城乡建设局

代建单位：湛江市代建项目管理中心

联系人：张振涛 电话：13600383306

邮箱：214302843@qq.com

联系地址：广东省湛江市赤坎区湾南路20号

环评单位：广州百川纳科技有限公司

联系人：钟工 电话：13247535154

三、征求公众意见的范围

按照环评公参相关规定，本项目环境影响评价征求意见的公众范围主要是环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

四、获取公众意见表的网络链接

网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1zbvUrzcqMrMBvuxE23sTDw> 提取码: gac4。任何单位或个人如对本项目环境影响评价报告有意见或建议，可通过此网络链接下载公众意见表进行填写反馈。

五、公众提出意见的起止时间、方式和途径

按照环评公参相关规定本次公示及意见收集起止时间为10个工作日，信函以邮戳日期为准。在此期间，公企均可通过现场提交、邮寄信函或发送电子邮件等方式将填写的公众意见表提交至建设单位或环评单位。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式，以便建设单位或环评单位及时反馈。鼓励采用实名方式提交意见并提供常住地址。对于公众提交的相关个人信息，我公司承诺不会用于本项目环境影响评价公众参与之外的用途。

六、相关说明事项

- (1) 主要征求公众对项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。
- (2) 根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或诉求不属于项目环评公参内容。
- (3) 公众意见表的内容和格式，由生态环境部制定。意见表格式和内容来源于《建设项目环境影响评价公众意见表》（生态环境部2018年第48号公告的配套文件）。

湛江市代建项目管理中心

2026年8月6日

编辑：陈霜怡
值班主任：周文硕

相关阅读

湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河河道雨水强排泵闸工程）环境影响评价第一次信息公示
中建五局湛江调蓄池项目举办开放日活动
湛江市中心城区雨水管网及调蓄设施项目加快推进
湛江市流沙湾1号海域现代化海洋牧场建设项目（变更）环境影响评价报告书公众参与第二次公示
首池封顶！湛江中心城区雨水调蓄项目建设迎来关键节点

登录

来说2句吧...

评论一下

评论

0 人参与, 0 条评论

还没有评论。快来抢沙发吧！

粤ICP备11061600号

信息网络传播视听节目许可证 1911620号

网络出版服务许可证（总）网出证（粤）字第004号

广播电视节目制作经营许可证（粤）字第01804号

湛江日报社主办 网络技术开发中心制作 未经湛江日报社授权，请勿转载或建立镜像，违者依法追究相关法律责任



图 5-1 征求意见稿网络公示截图

5.2.2 报纸

建设单位在征求意见稿公示期间，在网络公示同时，通过《南方都市报》进行了报纸公示，登报日期为 2026 年 8 月 7 日及 2026 年 8 月 12 日，共计 2 次。

《南方都市报》是南方报业传媒集团系列报之一，是具有全国影响力的主流媒体，是广东省内居民易于接触的报纸，满足《环境影响评价公众参与办法》的要求。

报纸公示情况照片如下：

“椰子水第一股”一年市值蒸发百亿港元

IFBH Limited(以下简称“IFBH”)
正遭遇业绩考验。

近日,if椰子水母公司IFBH发布盈利警告,该公司预计2026年上半年营收同比下滑40%至50%,净利润同比暴跌65%至75%。业绩预告发布后,IFBH股价大跌。8月3日下跌15.42%。公司市值已从上市首日14亿港元,这背后发生了

供应链问题叠
上半年净利最

根据IF
2026年6月3
年同期减少
2025年同期
年上半年营收
润1497.6万
年营收将不超
不超过524.16
对此,IF

对此, IFI

于两大因素。首要原因是地缘政治紧张局势加剧导致全球供应链中断,聚对苯二甲酸乙二酯(PET)包装材料及椰子水原料出现供应短缺,采购成本随之上升。原材料供应减少直接限制了生产进度和产品质量,成本上涨则侵蚀了毛利率,进而拖累销售与盈利能力。

IFBH股价随之大跌。截至8月3日收盘,IFBH股价下跌15.42%,报5.21港元/股,总市值仅剩13.79亿港元。而就在2025年6月30日上市首日,该公司股价盘中最高达到46.5港元,市值一度冲至126.8亿港元。这意味着,在短促一年出头时间,IFBH的市值蒸发已超过110亿港元。

众多,既有Vita Coco、if、INNOCOCO、UFC这样的进口品牌,也包括国内椰树品牌椰树、你好椰、欢乐家等,还有新锐品牌如可可满分、越越椰、越泉、佳木源、椰子知道等。此外春光、菲诺、娃哈哈、统一、汇源等饮料企业也纷纷加入战局;另外,食易、朴朴、屈臣氏等零售平台也推

环评公示

湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）
建设项目环境影响评价第二次公示

湛江市住房和城乡建设局拟在湛江市霞山区、经开区等中心城区绿塘河出海口附近区域开展湛江清理工务工程（绿塘河调蓄池工程）建设项目，建设地点：绿塘河出海口附近区域。现进行环境影响评价第二次公示，征求公众意见。项目环境影响评价的网络链接为：<https://pan.baidu.com/s/1zbvUrzcqMrMBvuxE23sTDw> 提取码：aac4。联系人：钟工，电话：13247535154。

湛江市代建项目管理中心
2026年8月7日


[illegible]

图 5-2 第一次报纸公示照片 (2026 年 8 月 7 日)


5.2.3 张贴

除了通过网络平台、报纸公开征求意见稿公示信息，为方便当地民众了解项目信息，项目于2026年8月10日至2026年8月21日持续不少于10个工作日分别在乐华街道办事处、海滨街道办事处、新园街道办事处、爱国街道办事处、海宁社区居委会、麻斜街道办事处等地点张贴项目环评征求意见稿公示信息，公示张贴照片具体见图5-4。





新园街道办事处



爱国街道办事处



图 5-4 公众参与征求意见稿公开张贴公示照片

5.3 查阅情况

本项目征求意见稿公示期间，公众可通过联系建设单位或环评单位获取征求

意见稿或网上自行下载，或者公众可通过该网址链接自行下载公众意见表并填写可通过邮件、信函等方式反馈给建设单位或环评单位。

5.4 公众提出意见情况

公示期间，建设单位未收到公众关于本项目的反馈意见。

6 公众意见处理情况

本项目在湛江新闻网网站首次公开环境影响评价信息期间未收到公众的反馈意见。本项目征求意见稿公示期间，同时通过网站、报纸和现场张贴的方式征求公众意见，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。

本项目无公众意见采纳情况说明。

7 报批前公开情况

7.1 公开内容及日期

在本项目报批稿编制完成后，建设单位于 2026 年 8 月 20 日，在湛江新闻网公开发布了本项目环境影响评价报批稿相关信息，公示时间为自公示之日起共计十个工作日，至今未撤销网络公示网址为：
<https://www.gdzjdaily.com.cn/p/2971807.html>。

7.2 公示过程

建设单位报批稿公示网站为湛江新闻网，符合《环境影响评价公众参与办法》要求，网络公示时间为 2026 年 8 月 20 日起，2026 年 9 月 2 日止，共计十个工作日。网址为：<https://www.gdzjdaily.com.cn/p/2971807.html>。网络公开情况截图如下：

湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）环境影响评价公众参与报批前公示

2026-08-20 16:04 来源：湛江新闻网

根据国家《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令2018年第4号）等规定，湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）环境影响报告书已编制完成，在报批前特此向社会进行公示。

一、建设项目概况

项目名称：湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）

建设地址：项目选址在湛江市霞山区、经开区等中心城区绿塘河出海口附近区域。

建设内容：

1.绿塘河调蓄池位于霞山区观海路观海长廊，建设规模为22500m³，占地面积约7013m²，地下两层，负一层雨水强排泵站占地面积1021m²，负二层绿塘河调蓄池（含池壁）占地面积5992m²，调蓄池有效水深约4.0m，池体总体深度约13.45m，设计水位-2.85m。地面配套建设除臭烟囱、楼梯间、进风井、排风井等设施。新建构筑物包括智能截流井，进水管系统，进水闸门井，平流沉砂池，调蓄池池体、出水闸门井、出水管系统。涉海工程为压力雨水出水箱涵，由自西北往东南向平行布置的5条出水箱涵组成，尺寸为5800mm×2200mm，总长度约336米。

2.绿塘河河道雨水强排泵闸工程新建绿塘河挡潮闸工程位于湛江市中心城区境内绿塘河下游，水闸设计过闸流量为126.82m³/s，总净宽18m，共设3孔，单孔净宽6m。工程规模为中型，工程等级为1等。配套建设强排泵站（30m³/s）及潜水排污站（250m³/h）位于绿塘河调蓄池池体内。

3.绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程主要内容为出海口受污染的抛石及滩涂进行清理，其中清理抛石3354.14m³，平均清淤深度1.0m；清除受污染的滩涂20029.2m³，平均清淤深度1.2m。

本项目施工期间和营运期间将产生一定程度的污染，项目配置污染防治措施，确保噪声、大气污染物等能达标排放，确保废水、固废合理合法处置，落实生态保护措施，最大程度地减缓本项目施工建设和运营实施对周边环境的不良影响。

二、项目环境影响报告书全文及公众参与说明网络链接

报告书及公众参与说明的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1Xnx9tg4sZfZ9C4DfZRIolg>

提取码: xtrs

三、建设单位名称和联系方式

建设单位：湛江市住房和城乡建设局

代建单位：湛江市代建项目管理中心

联系人：张振涛

电话：13600383306

邮箱：214302843@qq.com

联系地址：广东省湛江市赤坎区湾南路20号

四、征求公众意见的范围

按照环评公参相关规定，本项目环境影响评价征求意见的公众范围主要是环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

五、公众提出意见的方式和途径

任何单位或个人如对本项目环境影响方面有意见或建议，可将意见表通过电邮、传真、信函等方式在公众提出意见的起止时间内提交给建设单位。



图 7-1 报批稿网络公示截图

7.3 公众意见情况

公示期间，建设单位未收到公众关于本项目的反馈意见。

8 诚信承诺

诚信承诺

我中心已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）环境影响评价报告书编制阶段开展了公众参与工作，本项目在整个公众参与期间，按照要求编制了公众参与说明，建设单位未收到公众意见表。

我中心承诺，本次提交的《湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程（绿塘河调蓄池工程、绿塘河出海口海滩沉积污泥清理工程、绿塘河雨水强排泵闸工程）环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我中心承担全部责任。



承诺单位：湛江市代建项目管理中心

承诺时间：2026年9月3日