

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
清远市英德市白沙镇太平村	4000	1600	米香粘	潞育型	2020.11	78.7	61.7	11.4	2.8	2.4	2.1	0	0.3	0	0	0	0	0	0	正常	17.1	84	0.8
清远市英德市白沙镇车头村	2000	950	泰丰优55	潞育型	2020.11	79.4	62.9	11.2	1.7	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0.1	0	正常	18.0	83	1.3
清远市佛冈县高岗乡高镇村	3600	1800	杂优169	潞育型	2020.11	78.9	60.4	11.1	0.2	2.1	0.9	0	1.2	0	0	1	0	0.1	0	正常	19.6	85	5.6
韶关市新丰县遥田镇长安村	460	212	野香优丝苗	潞育型	2020.11	79.7	64.2	11.6	0.4	1.1	0.6	0	0.5	0	0	0	0	0	0	正常	16.6	84	0.1
韶关市南雄市黄坑乡许村村	2000	2000	丰优	淹育型	2020.11	78.0	63.1	11.7	0.4	2.1	1.5	0	0.6	0	0	1	0	0.2	0	正常	19.3	84	0.2
韶关市南雄市黄坑乡许村村	800	640	丰华粘	淹育型	2020.11	76.9	67.7	11.6	0.5	5.3	0.4	0	4.9	0	0	0	0	0.1	0	正常	19.8	84	2.0
韶关市始兴县城南乡河南村	600	420	恒丰优	淹育型	2020.11	79.6	54.1	10.9	1.3	1.3	1.2	0	0.1	0	0	0	0	0.2	0	正常	15.6	81	1.1
韶关市始兴县马市乡候陂村	3000	2400	象牙粘	淹育型	2020.11	76.1	49.8	10.6	1.6	4.3	0	0	2.7	1.6	0	0	0	0.3	0	正常	18.2	83	0.2
清远市阳山县七拱乡隔坑村	3200	1312	泰国香粘	潞育型	2020.11	79.1	65.0	11.3	0.3	2.6	1.0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	正常	17.4	83	2.7
清远市阳山县七拱乡隔坑村	2100	1029	野香六号	潞育型	2020.11	81.0	68.6	11.2	0.5	2.0	0.5	0	1.5	0	0	2	0	0.2	0	正常	17.9	83	0.4
韶关市仁化县扶溪镇古下村	900	495	五优1176	淹育型	2020.11	79.4	57.6	11.4	0.5	3.4	3.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0	正常	17.4	84	0.9
韶关市仁化县扶溪镇厚塘村	1300	715	龙优55	淹育型	2020.11	78.4	49.6	11.4	0.3	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0.2	0	正常	18.9	82	0.2
清远市佛冈县高岗乡高镇村	3500	1575	杂优165	潞育型	2020.11	77.1	63.8	12.0	0.4	8.1	1.2	0	6.9	0	0	0	0	0	0	正常	18.5	83	0.7
韶关市乐昌市廊田乡白山村	3000	1800	晚优	淹育型	2020.11	79.2	59.0	11.9	0.3	2.4	0.7	0	1.7	0	0	0	0	0	0	正常	19.3	83	1.6
韶关市乐昌市庆云乡天田村	3500	1700	冬谷	淹育型	2020.11	78.2	55.3	12.1	0.6	4.2	2.1	0	2.1	0	0	0	0	0.1	0	正常	16.6	82	1.8
韶关市翁源县龙仙乡江尾村	2000	700	软国优6100	黄土	2020.11	78.2	64.7	12.2	0.5	7.7	0.5	0	7.2	0	0	0	0	0.1	0	正常	15.9	84	1.3
韶关市翁源县官渡乡坪田村	2000	800	梁优928	黄土	2020.11	79.9	58.7	12.1	2.6	1.7	1.0	0	0.7	0	0	0	0	0.3	0	正常	17.7	82	1.3
韶关市乳源县一六乡新禾坪村	1500	900	黄壳粘	潞育型、 丘陵	2020.11	80.2	64.2	10.9	3.2	2.1	1.0	0	1.1	0	0	0	0	0.3	0	正常	17.7	83	1.4
清远市清新区浸潭乡大湾岗村	2500	1000	美香粘	潞育型	2020.11	77.6	59.0	11.5	2.4	2.8	2.3	0	0.4	0	0	0	0	0	0	正常	16.6	85	0.1
清远市连州市宝安乡石梯村	5000	2100	Y两优1173	潞育型	2020.11	78.4	65.5	12.2	1.1	3.5	1.2	0	2.3	0	0	0	0	0	0	正常	17.4	85	1.4
清远市连州市西岸乡龙头村	2500	1000	油粘	潞育型	2020.11	78.5	65.3	12.8	1.0	1.5	0.7	0	0.8	0	0	0	0	0	0	正常	15.7	84	0.5
清远市连州市宝安乡石梯村	6000	2400	油粘	潞育型	2020.11	78.0	69.3	12.4	0.4	6.1	0.4	0	5.8	0	0	0	0	0	0	正常	19.9	83	1.7

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
清远市清新区石潭乡联滔村	3500	1450	8号丝苗	潞育型	2020.11	77.4	57.4	11.5	5.4	2.5	0.4	0	2.2	0	0	1	0	0.2	0	正常	16.6	83	0.3
韶关市新丰县沙田镇河洞村	460	212	兆两优7213	潞育型	2020.11	79.7	58.7	11.7	0.4	2.0	0.7	0	1.3	0	0	0	0	0	0	正常	19.0	83	17.1
韶关市曲江县罗坑乡新塘村	3000	270	黄壳粘	潞育型	2020.11	78.2	53.9	12.3	3.7	2.3	1.0	0	1.3	0	0	0	0	0.3	0	正常	18.6	81	1.5
广州市从化区鳌头镇西湖村	500	200	广丰8号	潞育型	2020.11	78.3	63.2	10.2	0.4	2.0	1.4	0	0.6	0	0	0	0	0.2	0	正常	18.2	86	0.9
广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	500	200	广丰2号	潞育型	2020.11	79.1	67.0	9.98	0.5	1.4	0.9	0	0.5	0	0	0	0	0.2	0	正常	17.4	86	1.0
广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	100	40	长杭	潞育型	2020.11	78.7	66.5	10.8	0.7	1.8	0.8	0	1.0	0	0	1	0	0	0	正常	19.7	86	0.6
广州市增城区朱村街龙岗村	150	60	白壳丝苗	潞育型	2020.11	76.4	61.7	10.3	1.0	2.8	0.6	0	2.3	0	0	0	0	0	0	正常	19.4	83	2.3
广州市增城区派潭镇旧高埔村	400	160	桂野	潞育型	2020.11	79.1	65.7	11.0	0.8	1.6	0.3	0	1.4	0	0	0	0	0.2	0	正常	18.9	84	0.4
广州市增城区派潭镇旧高埔村	500	200	香野	潞育型	2020.11	75.8	61.3	11.3	0.9	3.5	0.1	0	3.4	0	0	0	0	4.3	0	正常	17.0	85	1.5
广州市增城区中新镇三星村	100	40	金花粘	潞育型	2020.11	76.3	62.6	11.7	1.5	3.0	0.6	0	2.4	0	0	0	0	0	0	正常	17.1	83	0.5
韶关市乳源县桂头镇棉围村	1000	400	丰良优911	淹育型	2020.11	79.1	65.8	10.2	0.7	2.0	0.6	0	1.4	0	0	0	0	0.2	0	正常	17.8	84	0.4
清远市清城区石角乡罗尾村	3600	1700	金油香	潞育型	2020.11	77.5	56.9	10.4	0.7	2.5	0.4	0	2.1	0	0	1	0	0.4	0	正常	18.6	82	0.9
韶关市曲江县罗坑乡新塘村	3000	300	杂优	潞育型	2020.11	77.6	60.8	11.0	0.5	2.5	0.3	0	1.3	0	0	0	0	0.3	0	正常	19.9	82	0.1
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	400	160	独枝298	潞育型	2020.11	80.2	67.3	9.23	0.5	0.8	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	正常	18.2	82	1.7
揭阳市普宁市南径镇青洋山村	500	225	独枝795	潞育型	2020.11	79.7	68.6	10.1	0.4	1.4	0.9	0	0.5	0	0	0	0	0	0	正常	17.6	82	1.1
揭阳市普宁市南径镇碧屿村	350	140	独枝712	潞育型	2020.11	81.7	61.0	8.48	0.4	0.7	0.5	0	0.2	0	0	1	0	0.2	0	正常	16.5	84	1.0
揭阳市惠来县隆江镇犁头庵村	1500	735	野香粘	潞育型	2020.11	80.3	66.0	9.72	0.2	0.9	0.2	0	0.7	0	0	0	0	0	0	正常	17.2	79	0.3
揭阳市惠来县隆江镇凤红村	1200	580	中粒1377	潞育型	2020.11	80.3	66.0	10.4	0.4	1.1	0.6	0	0.4	0	0	0	0	0	0	正常	18.3	79	0.8
揭阳市揭西县五经富乡小溪村	12028	4430	杂优	淹育型	2020.11	79.2	58.8	10.3	0.3	1.6	1.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	正常	22.5	72	11.9
揭阳市揭西县灰寨乡何树下村	8784	3250	杂优	淹育型	2020.11	78.9	54.0	10.7	1.1	3.7	0.4	0	3.3	0	0	0	0	0.1	0	正常	18.1	81	0.8
揭阳市揭西县龙潭乡坡尾村	10232	3750	杂优	淹育型	2020.11	80.2	63.9	11.3	0.2	1.5	0.3	0	1.2	0	0	0	0	0	0	正常	17.7	79	1.7
揭阳市空港经济区炮台镇浮岗村	500	225	深优	潞育型	2020.11	79.9	65.4	11.0	0.3	0.7	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	正常	18.4	83	0.1

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
揭阳市空港经济区地都镇大瑶村	100	50	乌糯	潜育型	2020.11	77.7	63.9	12.5	0.5	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	正常	6.0	73	-
清远市清城区横荷街打古村	3500	1435	弘优秋粘	潜育型	2020.11	81.0	39.8	9.34	1.3	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0.2	0	正常	18.9	76	3.1
云浮市郁南县平台镇石台村委白社村	1200	660	兰优2093	潜育型	2020.11	80.5	65.8	11.6	0.2	1.5	1.5	0	0	0	0	1	0	0	0	正常	17.5	84	2.4
云浮市郁南县平台镇石台村委古勿坑	1000	550	昌两优8号	潜育型	2020.11	77.6	64.2	12.2	0.8	3.5	0.6	0	2.9	0	0	0	0	0	0	正常	17.4	80	1.3
云浮市新兴县太平镇新坪村	500	250	黄谷	潜育型	2020.11	78.4	67.5	13.4	0.2	6.4	0.5	0	5.9	0	0	0	0	0	0	正常	18.8	75	4.8
云浮市新兴县太平镇悦塘村	1500	735	中优	潜育型	2020.11	78.2	67.2	12.5	0.4	3.6	2.3	0	1.3	0	0	1	0	0.1	0	正常	19.0	78	1.8
云浮市云城区思劳镇三坑村	800	336	伍香优思苗	潜育型	2020.11	76.7	62.0	11.0	1.0	8.1	0	0	5.8	2.2	0	0	0	0	0	正常	17.7	78	2.5
云浮市云城区思劳镇三坑村	2000	900	N两优345	潜育型	2020.11	79.3	65.2	9.88	0.1	3.8	0.6	0	3.2	0	0	0	0	0	0	正常	18.6	86	1.2
云浮市罗定市素龙镇赤坎村赤二三队	500	250	文优6133	潜育型	2020.11	82.1	67.6	11.0	0.2	6.9	0	0	1.6	5.3	0	0	0	0.1	0	正常	19.5	86	0.6
云浮市罗定市素龙镇凤塘石榄村	500	225	桂香	潜育型	2020.11	80.3	70.8	10.4	0.3	2.2	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	正常	18.8	85	0.4
云浮市云安县镇安镇公安村委中青村	500	260	N两优345	潜育型	2020.11	78.6	63.2	12.0	0.4	2.4	1.8	0	0.6	0	0	1	0	0	0	正常	17.7	86	1.3
云浮市云安县镇安镇公安村委白泥迳村	800	416	丰田优553	潜育型	2020.11	80.2	65.3	11.5	0.2	1.8	1.0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	正常	17.6	84	3.4
云浮市云安县镇安镇公安村委商围村	500	265	深两优828	潜育型	2020.11	80.1	68.7	12.1	0.4	2.5	0.8	0	1.7	0	0	0	0	0	0	正常	19.6	83	1.5
陆丰市河东镇高田村	3000	1500	杂优09	淹育型	202011	78.7	69.9	14.7	2.1	1.3	0.9	0	0.4	0	0	0	0	0.3	0	正常	16.2	81	5.0
陆丰市大安镇石寨村	5000	2500	杂优籼	淹育型	202011	76.2	63.5	9.9	0.6	2.1	1.4	0	0.6	0.1	0	0	0	1.2	0	正常	14.8	78	5.7
海丰县城东镇安东村	200	100	糯稻	淹育型	202011	79.4	65.1	12.0	0.1	2.0	0.3	0.1	1.2	0.2	0.2	2	0	0.2	3.0	正常	3.3	79	-
海丰县城东镇大嶂村	1000	400	粤香2号	淹育型	202011	77.5	67.1	14.0	1.2	3.5	0.2	0	3.1	0	0.2	2	0.1	0.3	0	正常	23.6	79	9.6
陆河县东坑镇上前村	1000	550	博优1658	潜育型	202011	79.3	65.1	13.9	1.4	2.1	0.4	0	1.7	0	0	1	0.1	0.2	0.1	正常	16.0	80	7.6
陆河县上护镇洋岭村	1000	550	清远香米	潜育型	202011	77.6	65.4	11.6	0.3	0.9	0.1	0	0.8	0	0	4	0.1	1.9	0.6	正常	19.0	82	4.7
潮阳区西胪镇西一村	23000	12000	籼优	淹育型	202011	79.0	70.3	13.9	0.8	1.0	0	0	1.0	0	0	0	0.1	0.2	0	正常	15.1	81	0.6
潮南区陇田镇南埔村	3000	1431	千里香	淹育型	202011	79.1	70.2	12.5	0.2	0.6	0.1	0	0.5	0	<0.1	7	0	0.3	0.2	正常	17.0	80	1.2
潮南区陇田镇田四村	3200	1527	杂优157	淹育型	202011	77.4	64.9	11.8	2.5	1.0	0.6	0	0.4	0	0	1	0.1	1.1	0.5	正常	16.0	78	5.2

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
饶平县钱东镇西港村	1000	550	Y两优3089	咸酸型	202011	80.3	69.3	11.6	0.5	1.2	0.9	0	0.3	0	0	1	0.1	0.9	0.1	正常	16.2	80	2.0
饶平县高堂镇高南村	1400	630	晶两优	咸酸型	202011	78.6	66.3	10.5	0.7	1.3	0.1	0	1.1	0	0.1	0	0.1	0.1	0	正常	17.4	80	6.0
潮阳区金灶镇坡头村	14300	6800	籼优	淹育型	202011	78.8	61.6	12.2	2.2	1.7	1.4	0	0.3	0	0	1	0.1	0.2	0.2	正常	17.1	80	1.6
潮南区陇田镇华林村	3841	1833	隆平科技 5814	淹育型	202011	79.9	67.0	11.0	0.6	0.5	0.3	0	0.2	0	0	0	0.1	0.2	0	正常	14.1	82	0
东源县蓝口镇秀水村	450	220	Y两优911	潴育型	2020.11	77.6	65.0	9.8	0.4	2.4	0.6	0	1.7	0	0.1	0	0.2	0.2	0	正常	14.4	82	2.0
东源县柳城镇柳星村	300	165	丰田优1999	潴育型	2020.11	77.3	63.2	12.5	0.8	1.5	0.4	0	1.1	0	0	0	0	0.1	0.2	正常	16.7	82	0.8
和平县大坝镇高发村	400	180	恒丰优778	潴育型	2020.11	78.3	62.3	9.5	0.2	4.4	0.9	0	3.5	0	0	0	0.1	0.1	0.1	正常	20.7	81	12.8
和平县彭寨镇同兴村	1000	500	野香优9号	潴育型	2020.11	79.7	67.2	12.3	1.0	1.7	1.0	0	0.7	0	0	0	0.2	0.7	0	正常	21.2	79	11.5
龙川县通衢镇华城村	608	362	丰优丝苗	潴育型	2020.11	79.8	63.5	11.0	1.9	2.9	2.0	0	0.9	0	0	0	0	0.2	0	正常	16.6	81	5.3
龙川县通衢镇华城村	200	80	隆优丝苗	潴育型	2020.11	81.8	67.6	9.9	0.3	0.5	0.1	0	0.4	0	0	0	0	0.2	0	正常	17.3	80	5.6
龙川县龙母镇花井村	500	225	野香优莉丝	潴育型	2020.11	79.6	64.5	11.5	0.6	2.2	0.4	0	1.8	0	0	0	0.2	0.5	0.2	正常	21.6	81	0
紫金县龙窝镇牌楼村	65	20	和两优633	潴育型	2020.11	79.6	64.1	8.3	0.1	2.5	0.3	0	2.0	0	0.2	1	0.1	0.4	0	正常	15.8	80	2.2
紫金县紫城镇升车村	600	240	又香优龙 丝苗	潴育型	2020.11	80.1	65.6	8.2	0.1	1.9	0.2	0	1.7	0	0	1	0.1	1.8	0	正常	21.4	79	2.8
连平县上坪镇新镇村	180	80	丰华优2号	潴育型	2020.11	79.9	64.8	9.6	0.2	2.2	2.0	0	0.2	0	0	0	0	0.1	0	正常	22.1	79	7.1
连平县内莞镇莞中村	80	44	恒丰优778	潴育型	2020.11	81.2	51.1	8.5	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0	0	0	0.1	0.1	0	正常	22.8	81	3.9
梅县水车镇先锋村	600	258	和两优1号	潴育型	2020.10.22	79.8	65.5	11.2	0.4	1.9	1.3	0	0.4	0.1	0.1	2	0.1	0.4	0	正常	16.6	80	9.4
梅县白渡镇凤岭村	500	250	深两优5814	潴育型	2020.10.24	81.3	68.4	11.5	0.2	1.6	0.2	0	1.4	0	0	0	0	0.3	0	正常	14.9	80	3.1
大埔县西河镇大靖村	500	240	野香优703	潴育型	2020.10.29	81.4	67.8	10.9	0.2	1.2	0.2	0	1.0	0	0	0	0.1	0.6	0	正常	14.5	81	3.0
大埔县三河镇五丰村	380	190	野香优703	潴育型	2020.11.04	79.6	67.4	10.4	0.2	1.8	0.2	0.2	1.4	0	0	1	0.2	0	0.1	正常	17.0	79	4.4
丰顺县丰良镇复兴村	300	105	珍野优108	潴育型	2020.10.21	80.1	63.0	9.5	0.2	2.2	1.9	0	0.3	0	0	1	0	0.3	0	正常	17.0	81	1.7
丰顺县建桥镇郑屋村	1000	540	深两优5814	潴育型	2020.10.23	79.8	65.0	9.0	0.1	1.4	0.3	0.3	0.8	0	0	0	0.2	0.4	0	正常	19.1	82	2.4
五华县横陂镇永红村	300	135	桃湘优莉晶	潴育型	2020.10.23	80.9	54.6	10.8	0.1	2.0	0.1	0	1.7	0.1	0.1	1	0.1	0.3	0	正常	19.1	78	9.1

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)									霉变粒 (%)
五华县河东镇沙渴村	480	240	泰丰优208	潜育型	2020.10.22	77.1	58.9	12.3	1.2	2.1	0.2	0.9	0.9	0	0.1	0	0.1	3.3	0.1	正常	17.9	81	12.5
蕉岭县长潭镇泮竹村	1200	580	和两优633	潜育型	2020.10.20	79.1	62.4	9.9	0.1	1.6	0.4	0	1.1	0.1	0	1	0	0.5	0	正常	19.0	83	11.1
蕉岭县蕉城镇龙安村	1000	526	桃湘优莉晶	潜育型	2020.10.22	78.0	55.6	10.7	0.4	2.3	1.6	0	0.7	0	0	0	<0.1	0	正常	17.7	82	8.4	
兴宁市宁中镇鸭桥村	500	200	美香占2号	潜育型	2020.10.25	79.6	66.3	11.2	0.2	2.5	1.6	0.2	0.7	0	0	1	0	0	0	正常	19.5	77	3.8
兴宁市叶塘镇乌池村	380	190	泰丰优218	潜育型	2020.10.25	77.4	55.1	13.0	0.3	5.4	0.2	0	3.3	1.8	0.1	1	0.2	0.3	0	正常	18.2	72	9.5
平远县中行镇中行村	500	235	隆香优华占	潜育型	2020.10.22	80.2	56.8	11.9	0.8	1.9	0.8	0	1.1	0	0	0	0	0.2	0	正常	17.3	81	11.2
平远县河头镇黄田村	650	260	美香占2号	潜育型	2020.10.20	79.7	62.3	10.4	0.5	0.9	0.3	0	0.6	0	0	0	0	0.1	0	正常	17.6	82	19.4
澄海区溪南镇梅州村	720	345	杂优898	淹育型	202011	78.6	64.8	14.5	0.7	2.8	2.1	0	0.7	0	0	1	0	0.2	0	正常	16.4	81	1.0
澄海区莲下镇槐泽村	810	413	赤壳	淹育型	202011	79.4	69.7	12.2	0.2	0.7	0.4	0	0.3	0	0	1	0.6	0.2	0	正常	15.7	81	2.3
潮安区归湖镇潭头村	400	200	广8优	淹育型	202011	81.9	62.5	10.6	0.1	1.2	0.5	0	0.7	0	0	6	0.4	0.1	0	正常	16.2	80	2.4
潮安区归湖镇塘埔村	400	200	耀丰优129	淹育型	202011	80.6	64.7	9.4	0.1	0.7	0.3	0	0.4	0	0	0	0.2	0.1	0	正常	13.7	83	3.3
南街镇富溪村	2500	1125	弘优秋占	潜育型水稻土	2020.11	81.9	57.6	10.4	0.2	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0	正常	18.5	85.0	3.2
南街镇富溪村	2000	900	泰丰优1025	潜育型水稻土	2020.11	81.5	67.5	10.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	正常	17.3	84.0	1.3
南岸镇新江村	1000	400	莉香粘	淹育型水稻土	2020.11	81.5	67.5	10.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	正常	17.3	84.0	1.3
南岸镇新江村	1200	600	粤王丝苗	淹育型水稻土	2020.11	78.1	62.0	12.8	1.6	1.3	0.2	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	18.1	84.0	1.9
北乡镇黄布村	400	200	杂优163	淹育型水稻土	2020.11	78.3	67.0	10.6	1.2	2.4	0.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	正常	15.2	84.0	6.3
梁村镇沙田村	200	900	杂优5814	潜育型水稻土	2020.11	79.9	68.3	11.1	2.0	1.5	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	19.8	84.0	4.0	
梁村镇沙田村	1000	400	杂优9814	潜育型水稻土	2020.11	79.4	66.9	10.7	0.3	1.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0	正常	16.3	84.0	1.6	
北乡镇新丰村	400	240	杂优95	淹育型水稻土	2020.11	79.3	67.6	9.2	2.2	1.5	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	14.9	84.0	4.3	
端芬镇镇海菜村	20000	0.3	象牙粘	渗育型水稻土	2020.11	74.9	61.0	12.0	3.0	1.6	1.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0	正常	16.7	84.0	0.3	
蚬岗镇春兴村	1000	0.35	美香粘2号	潜育型水稻土	2020.11	79.3	60.4	12.9	2.5	1.3	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1	正常	13.8	84.0	0.4	
蚬岗镇春兴村	1000	0.36	珍桂	潜育型水稻土	2020.11	81.1	73.5	11.5	2.2	1.3	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	1	正常	23.2	84.0	2.7	

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)									霉变粒 (%)
双水镇豪山村	300	0.25	五星丝苗	潜育型水稻土	2020.11	77.2	57.4	12.6	2.6	1.4	0.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0	正常	27.4	86.0	0.8
双水镇豪山村	500	0.33	南早粘	潜育型水稻土	2020.11	80.8	63.8	12.8	1.5	0.9	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1	正常	18.2	85.0	0.2
牛江镇龙湾村	2000	0.25	象牙香粘	淹育型水稻土	2020.11	77.5	59.5	12.3	2.4	1.2	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	正常	19.8	85.0	0.3
牛江镇黄泥滩管理区村	1000	300	五星丝苗	淹育型水稻土	2020.11	77.5	65.1	12.1	2.7	1.2	0.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0	正常	17.0	85.0	0.0
龙口镇那白村委会月桥村	500	0.35	粤粘丝苗	潜育型水稻土	2020.11	78.9	68.6	10.1	1.4	2.5	0.8	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	16.3	85.0	0.3
龙口镇那白村委会月桥村	300	0.35	金香	潜育型水稻土	2020.11	77.8	62.8	10.0	5.5	1.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	正常	18.2	85.0	0.0
端芬镇香步村	22000	0.35	金香油粘	渗育型水稻土	2020.11	74.7	63.9	11.3	4.7	1.2	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	18.4	84.0	0.2
回龙镇戴洞村	2000	800	广8优169	潜育型水稻土	2020.11.10	80.1	67.5	11.8	1.7	1.1	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0	正常	18.4	85.0	10.1
回龙镇戴洞村	1800	720	野香优688	潜育型水稻土	2020.11.10	80.5	58.3	11.3	2.3	2.2	0.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0	正常	17.4	86.0	0.1
河儿口镇蕃炭村	500	200	集优5814	潜育型水稻土	2020.11	79.8	69.6	11.8	1.9	1.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	18.1	85.0	5.6
河儿口镇蕃炭村	600	240	野香优华粘	潜育型水稻土	2020.11	80.1	70.3	11.8	2.5	2.0	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0	正常	17.6	86.0	9.9
石排镇铁桥村	1000	350	美香粘	潜育型水稻土	2020.11	79.6	66.5	11.9	1.4	1.8	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0	正常	18.4	85.0	1.0
龙城街道陈村	220	80	黄花粘	潜育型水稻土	2020.11	75.2	48.0	15.7	2.7	1.2	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	正常	21.7	85.0	1.2
龙城街道王宾村	50	20	长航二号	潜育型水稻土	2020.11	78.2	68.6	11.9	2.3	1.0	0.2	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	19.8	84.0	8.6
石坝镇石坝村	300	105	软粘	潜育型水稻土	2020.11	74.3	63.7	11.2	1.4	1.9	1.3	0.0	0.6	0.0	0.1	1.0	0.0	0.3	2	正常	18.3	85.0	0.0
水口镇澳背钟尾村	800	320	杂优5814	潜育型水稻土	2020.11	79.5	72.6	10.0	2.4	0.9	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	16.0	85.0	3.5
水口镇澳背钟尾村	1000	400	杂优553	潜育型水稻土	2020.11	78.7	67.6	10.1	1.9	1.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	13.6	85.0	3.2
多祝镇八维村	600	150	汕金优1号	潜育型水稻土	2020.11	78.5	67.0	12.3	4.0	1.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0	正常	17.0	85.0	1.8
铁涌镇朝阳村	420	150	又香优丝苗	潜育型水稻土	2020.11	73.8	64.4	11.1	4.6	4.3	0.4	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1	正常	14.4	84.0	7.6
茂名市茂南区镇盛镇江耳山村	1300	520	粤和优	潜育型	2020年11月	81.5	54.0	9.2	0.1	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0	0.0	1.8	0.0	正常	17.1	78	14.6
茂名市茂南区镇盛镇加丁岭村	1600	640	粤和两优	潜育型	2020年11月	80.7	52.4	9.4	0.1	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.04	2	0.0	2.0	0.0	正常	16.6	79	6.2
茂名市信宜市东镇镇坡岭村	1600	640	Y两优3089	潜育型	2020年11月	79.9	65.7	13.1	0.5	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0	0.0	0.5	0.0	正常	15.7	78	6.8

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
茂名市信宜市北界镇双寿村	1200	600	恒丰优3550	潜育型	2020年11月	81.1	58.7	10.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0	0.0	0.2	0.0	正常	16.2	78	10.8
茂名市高州市长坡镇崧坡村	1300	780	Y两优173	潜育型	2020年11月	80.2	64.9	11.0	0.4	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0	0.0	0.4	0.0	正常	16.2	82	3.1
茂名市高州市长坡镇香村	1300	585	韵优332	潜育型	2020年11月	79.8	62.9	11.5	0.1	1.6	0.04	0.04	1.5	0.0	0.0	0	0.0	0.9	0.0	正常	16.0	81	4.9
茂名市电白区电城镇河仔园村	1600	640	韵两优633	潜育型	2020年11月	81.4	65.6	11.5	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.0	0.6	0.0	正常	16.3	80	1.2
茂名市电白区电城镇洋尾河村	1200	480	珍桂	潜育型	2020年11月	81.1	49.2	9.2	0.1	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1	4	0.0	0.3	0.0	正常	25.6	79	29.9
茂名市电白区电城镇内村	1300	585	深两优	潜育型	2020年11月	81.1	65.2	11.8	0.4	1.2	0.04	0.0	1.1	0.0	0.0	0	0.0	0.8	0.0	正常	17.3	82	3.4
茂名市电白区电城镇江坡村	1500	675	深两优5814	潜育型	2020年11月	81.3	65.8	11.6	0.4	1.4	0.04	0.0	1.4	0.0	0.0	0	0.0	0.8	0.0	正常	16.8	83	1.4
茂名市化州市同庆镇排塘村	1200	540	丰优5号	淹育型	2020年11月	77.7	59.1	9.4	0.1	10.1	0.0	0.0	8.6	1.6	0.0	0	0.0	0.7	0.0	正常	26.3	78	2.6
茂名市化州市丽江镇低坑村	1500	600	吉丰优	淹育型	2020年11月	80.8	60.3	8.6	0.3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0	0.0	2.0	0.0	正常	23.0	78	8.9
阳江市阳东县大沟镇马前村	1200	480	珍桂	潜育型	2020年11月	80.7	67.3	13.0	1.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	2	0.0	0.2	0.0	正常	26.0	76	7.8
阳江市阳东县大沟镇大沟村	1200	480	银胡	潜育型	2020年11月	80.2	63.6	11.5	0.7	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.04	3	0.0	0.5	0.0	正常	18.9	83	0.7
阳江市江城区埠场镇雁村	1300	520	美香粘	潜育型	2020年11月	78.5	62.7	9.6	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.0	0.3	0.0	正常	17.1	82	0.3
阳江市江城区双捷镇康州村	1500	450	台山粘	潜育型	2020年11月	81.4	64.2	10.5	0.1	0.6	0.04	0.0	0.6	0.04	0.0	10	0.0	0.9	0.0	正常	22.0	78	11.9
阳江市阳西市程村镇福龙村	1400	560	泰优1002	潜育型	2020年11月	79.3	61.7	10.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.6	0.4	0.0	1	0.0	0.8	0.0	正常	18.6	75	9.3
阳江市阳西市织箕镇冲口村	1300	320	合理粘	潜育型	2020年11月	78.9	57.3	12.6	0.8	1.1	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0	0.0	0.5	0.0	正常	18.3	80	3.5
阳江市阳春市松柏镇昆岗村	1200	540	美香优	潜育型	2020年11月	80.5	61.6	10.7	0.7	1.2	0.04	0.0	1.2	0.0	0.04	0	0.0	0.9	0.0	正常	19.4	78	10.6
阳江市阳春市松柏镇龙塘村	1000	500	华美优708	潜育型	2020年11月	79.2	58.9	9.7	1.0	2.0	0.1	0.0	1.8	0.1	0.0	0	0.0	0.5	0.0	正常	17.4	81	2.4
湛江市吴川市黄坡镇福基村	1000	450	黄花粘	潜育型	2020年11月	80.1	60.8	12.5	0.9	2.4	0.0	0.0	2.4	0.1	0.0	1	0.0	0.8	0.0	正常	20.2	80	6.8
湛江市吴川市塘缀镇上坑村	1500	600	珍桂	潜育型	2020年11月	80.7	61.9	12.1	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0	0.0	0.2	0.0	正常	26.8	79	4.3
湛江市雷州市南兴镇青呢村	1300	585	黄华粘	潜育型	2020年11月	80.3	59.9	11.7	1.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1	0.0	2.0	0.0	正常	16.8	80	2.7
湛江市雷州市南兴镇陈春村	1400	600	香粘	潜育型	2020年11月	78.0	57.8	12.1	1.0	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2	0.0	1.3	0.0	正常	16.6	81	0.5
湛江市遂溪县遂城镇岭脚村	1500	600	吉优5618	潜育型	2020年11月	82.8	61.3	10.5	0.2	0.9	0.04	0.0	0.9	0.0	0.0	0	0.0	0.7	0.0	正常	23.6	80	6.6

2020年度新收获晚稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
湛江市遂溪县遂城镇分界村	1000	400	吉优1002	渗育型	2020年11月	81.4	60.5	8.9	0.1	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1	0.0	0.1	0.0	正常	23.9	80	7.6
湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	2000	700	博优	渗育型	2020年11月	81.5	63.7	10.9	0.2	1.0	0.04	0.0	0.9	0.0	0.0	0	0.0	0.3	0.0	正常	25.3	79	5.4
湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	3000	1350	籼优	渗育型	2020年11月	80.1	68.2	11.6	0.1	1.3	0.04	0.0	1.2	0.0	0.04	4	0.0	0.2	0.0	正常	26.8	78	2.9
湛江市廉江市吉水镇梧村垌村	1000	400	粘仔	渗育型	2020年11月	79.8	62.5	9.0	0.1	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0	0.0	0.4	0.0	正常	17.7	75	1.7
湛江市廉江市吉水镇梧村垌村	1200	480	珍桂矮	渗育型	2020年11月	80.5	61.0	10.8	0.5	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0	0.0	0.5	0.0	正常	26.2	79	7.5
湛江市廉江市新民镇龙村	1000	400	珍野优108	渗育型	2020年11月	80.8	51.4	9.1	0.1	3.5	0.0	0.0	3.3	0.2	0.0	2	0.0	0.4	0.0	正常	15.9	78	1.0